



UWAGI:

1. NINIEJSZY RYSUNEK JEST KOORDYNUJACY DLA PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI UZGADNIĆ Z PROJEKTANTEM.
2. RYSUNKI ARCHITEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI I RYSUNKAMI INSTALACJI SANITARNYCH, ELEKTRYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁYCH BRANŻ.
3. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI, WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE, URZĄDZENIA WG WYKONAWCZYCH PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.
4. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM.
5. POZIOMY BEZWZGLĘDNE $\pm 0,00$ OZNACZONO NA RYSUNKU PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
6. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
7. PRZED WYKONANIEM OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ WYMIARY.
8. WYKONAĆ OBIĄŻ OTWORÓW PRZED ZAMÓWIENIEM FASAD, OKIEN, DRZWI.
9. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH ORAZ DOKONANIEM ZAMÓWIENIA MATERIAŁÓW DOKUMENTACJĘ NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ ORAZ:
 - DOKŁADNIE ZAPOZNAC SIĘ Z PEŁNĄ DOKUMENTACJĄ BUDOWLANĄ WSZYSTKICH BRANŻ
 - DOKONAĆ WIZJI LOKALNEJ I SZCZEGÓŁOWYCH POMIARÓW ELEMENTÓW DO USUNIĘCIA I PRZEŁOŻENIA
 - SKOORDYNOWAĆ TECHNOLOGIE WYKONYWANIA ROBÓT WSZYSTKICH BRANŻ
 - DOKONAĆ WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOŚCI, KTÓRYCH KONIECZNOŚĆ WYNIKA ZE SZTUKI BUDOWLANEJ, OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I NALEŻYJĄCEJ STARANNOŚCI
10. REWIZJE ODWODNIENIA DACHU - wg. OPRACOWANIA BRANŻY WOD-KAN.
12. W POMIĘSZCZENIACH MOKRYCH TYNK CEMENTOWO WAPIENNY LUB PŁYTA GKB IMPREGNOWANA.
13. W POMIĘSZCZENIACH MOKRYCH W POSADZCE NA WARSTWIE WYLEWKI BETONOWEJ IZOLACJA P. WILGOCIOWA FOLIA ZBRZONIONA NP. 2X2,0mm PE WYKINĘTA min 30cm NA ŚCIANY.
14. W POMIĘSZCZENIACH MOKRYCH WYKONCZENIE ŚCIAN MATERIAŁAMI ŁATWO ZMYWALNYMI, NIENASIĄKLIVYMI, NIETOKSYCZNYMI, ODPORNymi NA DZIAŁANIE WILGOCI - DO WYSOKOŚCI CO NAJMNIEJ 2,0 M MIERZĄC OD POZIOMU PODŁOGI.
15. PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZESZCĄNY I STROPY ODDZIELENIA POŻAROWEGO WYKONAĆ W ODPWIEDNIEJ KLASIE ODPORNOŚCI (EI) WYMAGANEJ DLA TYCH ELEMENTÓW. ZASTOSOWAĆ SYSTEMOWE CERTYFIKOWANE PRZEJŚCIA POŻAROWE.
16. SZACHTY NALEŻY WYPOSAŻYĆ NA KAŻDEJ KONDYGNACJI W SYSTEMOWE DRZWI REWIZYJNE W ODPWIEDNIEJ KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (EI). OBUDOWA SZACHTÓW INSTALACYJNYCH W ZADANEJ KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ.
17. INSTALACJE ODGROMOWE PROWADZIĆ W RURKACH W WARSTWIE IZOLACJI TERMICZNEJ.
18. NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ RÓWNOLEGŁE Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI I CZĘŚCIĄ OPISOWĄ ARCHITEKTURY ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
19. RYSUNKI WARSZTATOWE WSZELKICH ELEMENTÓW I PRAC WYKONCZENIOWYCH ORAZ MONTAŻOWYCH NALEŻY PRZEDSTAWIĆ ARCHITEKTOWI DO AKCEPTACJI.
20. WSZELKIE ZMIANY, KTÓRE GENERALNY WYKONAWCA ZDECYDUJE SIĘ WPROWADZIĆ, RÓWNIEŻ TE, KTÓRE SŁUŻĄ JEDYNIEMU ZMIANIE TECHNOLOGII, NALEŻY UZGODNIĆ Z ARCHITEKTEM.
21. WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW I PRZEBIĘ NALEŻY WYZNACZAĆ WG WYMIARÓW DO OSI OTWORU.
22. WSZYSTKIE WYMIARY STOLARKI I ŚLUSARKI ORAZ ELEMENTÓW O WSKAZANEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI NALEŻY WYZNACZAĆ WG WYMIARÓW W OSI ZE WZGLĘDU NA RÓŻNE WYMIARY OŚCIEŻNIC PRODUCENTÓW, NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ OTWOROWANIE POD TE ELEMENTY (DRZWI).
23. BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTÓREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ, NIE ZWALNIA WYKONAWCĘ Z KONIECZNOŚCI SKALKULOWANIA I ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W PORÓZUMIENIU Z INWESTYTOREM A TAKŻE Z PROJEKTANTEM I ZA JEGO ZGODĄ.
24. SKUTKI POŚREDNIE I BEZPOŚREDNIE NIESTOSOWANIA SIĘ DO POWYŻSZYCH ZAŁEŻEN OBIĄŻAJĄ WYŁĄCZNIE GENERALNEGO WYKONAWCĘ.
25. PRZYKŁADOWO WYSPECYFIKOWANE MATERIAŁY PRZY ZMIANIE NA INNE NALEŻY KAŻDORAZOWO UZGADNIĆ Z PROJEKTANTEM.

PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN DO DECYZJI NR 177/2023 z dnia 27 kwietnia 2023r.

PAS PRACOWNIA ARCHITECTONICZNA MARIUSZ SZCZURASZEK ul. Szkolna 8 63-400 Ostrow Wielkopolski	30.06.2025r.
"BUDOWA POWIATOWEGO CENTRUM SPORTU I REKREACJI" UL. SZYBOWCOWA, KRUSZYN, GMINA WŁOCŁAWEK DZIAŁKI NR 320/16, 320/19, 320/21, obręb 0012 Kruszyń; jednostka ewidencyjna: 041813_2 Włocławek	nr rys. B_04
INWESTOR: POWIAT WŁOCŁAWSKI ul. Cypriana 28 87-800 Włocławek	skala 1:200

BRANŻA	ARCHITEKTURA
PROJEKTANT ARCHITEKTURY	mgr inż. arch. Mariusz Szczuraszek nr ewid. 9/99/DUW
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURY	mgr inż. arch. Monika Zadka-Chalabala nr ewid. 14/WPOKK/2012