

KOSZTORYS OFERTOWY

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2911C Brzesc Kujawski - Humlin od km 1+696 do km 6+896

Lp.	Podstawa	Opis robót	Jednostka	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	2	4	5	6	7	8
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	5,200		
2	KNR 2-01 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	szt.	45,000		
3	KNR 2-01 0110-02 0110-05	Wywożenie karpiny na odległość 20 km	mp	39,600		
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
4	KNR AT-03 0101-01	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	10 400,000		
5	KNR AT-03 0102-02/03	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	27 500,000		
6	KNR 6 0805-08	Rozebranie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej	m2	350,000		
7	KNR 6 0805-08	Rozebranie nawierzchni jazdów z kostki brukowej betonowej	m2	200,000		
8	KNR 2-31 0802-05	Rozebranie podbudowy jazdów z kruszywa/betonu o grubości 15 cm	m2	200,000		
9	KNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych	m	250,000		
10	KNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży betonowych	m	250,000		
11	KNR 2-31 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm	m	210,000		
12	KNR 2-31 0816-04	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe	m3	40,000		
13	KNR 6 0702-08	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów	szt.	42,000		
14	KNR 6 0808-08	Rozebranie słupków do znaków	szt.	42,000		
15	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywieżenie frezowin samochodami samowytadowczymi na odległość 20 km	m3	1 375,000		
16	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywieżenie spaleowanej kostki betonowej samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km	m3	37,000		
17	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywieżenie gruzu samochodami samowytadowczymi na odległość 20 km	m3	129,250		
18	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywieżenie słupków i znaków samochodami samowytadowczymi na odległość 20 km	m3	4,200		
3		ROBOTY ZIEMNE				
19	KNR 2-01 0205-02 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odległość 10 km (zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej pod chodnik budowa)	m3	1 930,000		
20	KNR 2-01 0205-02 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odległość 10 km (koryto pod poszerzenie jezdni)	m3	2 915,000		
21	KNR 2-01 0205-02 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odległość 10 km (koryto pod pobocza)	m3	1 350,000		
22	KNR 2-01 0205-02 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odległość 10 km (koryto pod chodnik przebudowa)	m3	70,000		
23	KNR 2-01 0205-02 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odległość 10 km (koryto pod jazdy)	m3	1 140,000		
24	KNR 2-01 0313-02	Formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowytadowczymi (pod chodnik budowa)	m3	1 710,000		
25	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami (pod chodnik budowa)	m3	1 710,000		
26	KNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne poszerzenia jezdni	m2	5 300,000		
27	KNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne poboczy	m2	5 400,000		
28	KNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne chodnika	m2	10 000,000		

29	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne zjazdów	m2	3 800,000		
30	KNR 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni terenu przyległego	m2	10 400,000		
4		OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI				
31	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki - betonowa z oporem	m3	285,600		
32	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm	m	4 000,000		
33	KNR 2-31 0403-06	Krawężniki betonowe zanurzone o wymiarach 15x22 cm	m	760,000		
34	KNNR 6 0106-01	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 5 cm	m2	1 080,000		
35	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża - betonowa z oporem (chodnik)	m3	240,000		
36	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm (chodnik)	m	6 000,000		
37	KNR 2-02 0201-03	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne	m3	55,200		
38	KNR 13-12 0507-01	Ścianki oporowe typu L (odcinek 230 m)	ł	460,000		
5		JEZDNIA - POSZERZENIE				
39	KNNR 6 0111-02	Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa grubości 20 cm	m2	5 300,000		
40	KNNR 6 0113-02	Podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5mm grubości 20 cm	m2	5 100,000		
41	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem podbudowy z kruszywa	m2	5 100,000		
42	KNNR 6 0110-03	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P 35/50 grubości 6 cm	m2	5 000,000		
6		JEZDNIA				
43	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej jezdni i poszerzenia	m2	32 000,000		
44	KNR AT-04 0101-03	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka z włókien szklano węglowych wstępnie powlekana asfaltem 100 kN	m2	32 000,000		
45	KNNR 6 0108-02	Warstwa wyrównawcza z AC11W (50/70) min.100kg/m²	ł	3 200,000		
46	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw bitumicznych	m2	32 000,000		
47	KNR AT-03 0302-04	Warstwa ścieralna z AC11S (50/70) grubości 4cm	m2	32 000,000		
7		CHODNIK - BUDOWA				
48	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m2	9 650,000		
49	KNNR 6 0111-01	Warstwa technologiczna: stabilizacja gruntu cementem o Rm=5,0 MPa grubości 10 cm	m2	9 650,000		
50	KNNR 6 0113-05	Warstwa podbudowy z KŁSM 0/31,5mm grubości 10 cm	m2	9 650,000		
51	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw bitumicznych	m2	9 650,000		
52	KNR AT-03 0302-04	Warstwa ścieralna z AC11S (50/70) grubości 5cm	m2	9 650,000		
8		CHODNIK - PRZEBUDOWA				
53	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m2	350,000		
54	KNNR 6 0111-01	Warstwa technologiczna: stabilizacja gruntu cementem o Rm=5,0 MPa grubości 10 cm	m2	350,000		
55	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	350,000		
9		ZJAZDY - TYP 1				
56	KNNR 6 0111-01	Warstwa technologiczna: stabilizacja gruntu cementem o Rm=5,0 MPa grubości 10 cm	m2	200,000		
57	KNNR 6 0113-02	Podbudowa z KŁSM 0/31,5mm grubości 20 cm	m2	200,000		
58	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	200,000		
10		ZJAZDY - TYP 2				
59	KNNR 6 0111-01	Warstwa technologiczna: stabilizacja gruntu cementem o Rm=5,0 MPa grubości 10 cm	m2	3 600,000		
60	KNNR 6 0113-02	Podbudowa z KŁSM 0/31,5mm grubości 20 cm	m2	3 600,000		
61	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem podbudowy z kruszywa	m2	3 600,000		
62	KNR AT-03 0301-02	Warstwa wiążąca z AC11W (50/70) grubości 4cm	m2	3 600,000		
63	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw bitumicznych	m2	3 600,000		
64	KNR AT-03 0302-04	Warstwa ścieralna z AC11S (50/70) grubości 4cm	m2	3 600,000		
11		POBOCZA				
65	KNNR 6 0111-01	Warstwa technologiczna: stabilizacja gruntu cementem o Rm=5,0 MPa grubości 10 cm	m2	3 600,000		
66	KNNR 6 0204-03	Nawierzchnia z tłuczni kamiennej warstwa o grubości 20 cm	m2	5 400,000		
12		ODWODNIENIE				
67	KNNR 4 1424-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z wpustem krawężnikowo-jezdniowym	szt.	35,000		

68	KNNR 4 1308-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	105,000		
13		ROWY I PRZEPUSTY				
69	KNNR 6 1302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 20 cm	m	2 000,000		
70	KNNR 6 0605-02	Przepusty rurowe - tawy fundamentowe betonowe	m3	9,000		
71	KNNR 6 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury o średnicy 40 cm	m	200,000		
72	KNNR 6 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt	38,000		
73	KNNR 6 0605-02	Przepusty rurowe - tawy fundamentowe betonowe	m3	2,250		
74	KNNR 6 0605-08	Przepusty rurowe - rury o średnicy 80 cm	m	30,000		
75	KNNR 6 0605-05	Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 80 cm	szt	6,000		
76	KNNR 6 0606-04	Ścieki z korytek betonowych (typu Krakowskie) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm	m	490,000		
77	KNNR 1 0512-02	Umocnienie skarp płytami ażurowymi 60*40*10cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm	m2	1 000,000		
14		OZNAKOWANIE				
78	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	44,000		
79	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ze wspornikiem	szt.	19,000		
80	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych - podwójny	szt.	7,000		
81	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - bramownica	szt.	1,000		
82	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne (ŚREDNIE)	szt.	85,000		
83	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znak B-20 aktywny na bramownicy	szt.	1,000		
84	KNNR 6 0702-05	Tablica prowadząca U-3e	szt.	3,000		
85	KNNR AT-04 0205-01	Oznakowanie poziome grubowarstwowe, na gorąco, termoplast	m2 ozn.	572,000		
86	KNNR 6 0703-02	Bariery ochronne stalowe jednostronne U-14a	m	415,000		
87	KNNR 6 0703-02	Bariery ochronne U-12a	m	520,000		
15		INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA				
88	KNNR 2-01 0119-03	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km	5,200		
				RAZEM WARTOŚĆ NETTO		
				PODATEK VAT (23%)		
				RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO		