

DECYZJA
zmiana pozwolenia zintegrowanego

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2025, poz. 1691), w zw. z art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 379 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2025, poz. 647, ze zm.),

- po rozpatrzeniu wniosku: Pana Pawła Kuśmierczyka Zastępcy Dyrektora Oddziału Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Gdańsku ul. Wałowa 47, 80-858 Gdańsk, pełnomocnika Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa (NIP 527 243 20 41, REGON 015716698), o zmianę decyzji Starosty Włocławskiego znak: ROL.6222.1.2022.SS z dnia 1.06.2022 r., zmienionej decyzjami: ROL.6222.3.2023 z dnia 3.01.2024 r., ROL.6222.2.2024 z dnia 13.08.2024 r. i ROL.6222.5.2025 z dnia 24.09.2025 r. - pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 50 MW, zlokalizowanej na terenie Tłoczni Gazu Gustorzyn, znajdującej się na działkach o numerach ewidencyjnych 40/2, 40/4, 41, 42/1, 46/3, 61/1, 65/1, 71/7, 73/2 i 73/3, w obrębie ewidencyjnym Gustorzyn, gmina Brześć Kujawski,

orzekam

zmienić decyzję Starosty Włocławskiego znak: ROL.6222.1.2022.SS z dnia 1.06.2022 r., zmienionej decyzjami znak ROL.6222.3.2023 z dnia 3.01.2024 r., ROL.6222.2.2024 z dnia 13.08.2024 r. i ROL.6222.5.2025 z dnia 24.09.2025 r. - udzielając spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, posiadającej numer identyfikacji:

- NIP: 527 243 20 41,
➤ REGON: 015716698,

- pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 50 MW, zlokalizowanej na terenie Tłoczni Gazu Gustorzyn, znajdującej się na działkach o numerach ewidencyjnych 40/2, 40/4, 41, 42/1, 46/3, 61/1, 65/1,

71/7, 73/2 i 73/3, w obrębie ewidencyjnym Gustorzyn, gmina Brześć Kujawski, w następujący sposób:

1. W treści orzeczenia po słowach „nominalnej mocy cieplnej” zastąpić wartość:
„75,54 MW”
wartością:
„75,814 MW”.
2. W treści punktu I.1 „Rodzaj prowadzonej działalności” następujące zdanie:
„Na potrzeby tłoczni gazu eksploatowana będzie instalacja do wytwarzania energii i paliw, o łącznej mocy cieplnej 75,54 MW”,
zastąpić zdaniem:
„Na potrzeby tłoczni gazu eksploatowana będzie instalacja do wytwarzania energii i paliw, o łącznej mocy cieplnej 75,814 MW”
3. W treści punktu I.2. „Rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom”, istniejącą Tabelę 1.0. zastąpić następującą tabelą:

Tabela 1.0. Wykaz źródeł spalania na terenie Tłoczni Gazu Gustorzyn.

Źródło spalania paliw	Stosowane paliwo	Moc cieplna w paliwie [MW]	Data oddania do użytkowania
Turbiny agregatów sprężających			
Turbina agregatu sprężającego Taurus 60 nr 1	gaz ziemny typu E	17,74	2022
Turbina agregatu sprężającego Taurus 60 nr 2	gaz ziemny typu E	17,74	2022
Turbina agregatu sprężającego Mars 100	gaz ziemny typu E	34,79	2022
Kotły technologiczne			
Kocioł gazowy technologiczny VITOCROSSAL 200 nr 1	gaz ziemny typu E	0,293	2022
Kocioł gazowy technologiczny VITOCROSSAL 200 nr 2	gaz ziemny typu E	0,293	2022
Kocioł gazowy technologiczny VITOCROSSAL 200 nr 3	gaz ziemny typu E	0,293	2022
Kotły grzewcze			
Kocioł gazowy grzewczy VITODENS 200-W B2HA	gaz ziemny typu E	0,060	2022
Kocioł gazowy grzewczy VITODENS 200-W B2HF	gaz ziemny typu E	0,032	2022
Kocioł gazowy grzewczy VITODENS 200-W B2HA	gaz ziemny typu E	0,101	2026
Silniki agregatów prądotwórczych			

Źródło spalania paliw	Stosowane paliwo	Moc cieplna w paliwie [MW]	Data oddania do użytkowania
Silnik agregat prądotwórczego Enervigo 140M	gaz ziemny typu E	0,404	2026
Silnik agregat prądotwórczego Enervigo 140M	gaz ziemny typu E	0,404	2025
Silnik agregatu prądotwórczego HORUS nr 1	gaz ziemny typu E	1,832	2022
Silnik agregatu prądotwórczego HORUS nr 2	gaz ziemny typu E	1,832	2022
ŁĄCZNIE		75,814	

4. W punkcie II.2: „Źródła powstawania i miejsca wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, ich charakterystyka oraz czas eksploatacji źródeł emisji”, istniejącą Tabelę 2. zastąpić następującą tabelą:

Tabela 2. Wykaz emitorów z instalacji IPPC na terenie Tłoczni gazu Gustorzyn.

Nr emitora	Źródła spalania paliw	Charakterystyka emitora					Czas pracy [h/rok]	Urządzenie ograniczające wielkość emisji
		Wysokość emitora [m]	Średnica wylotu emitora [m]	Rodzaj wylotu	Prędkość wylotowa gazów [m/s]	Temperatura gazów [K]		
Turbiny agregatorów sprężających								
S1	Turbina agregatu sprężającego Taurus 60 nr 1	14,2	1,80	pionowy, otwarty	14,3	482	8760	brak
S2	Turbina agregatu sprężającego Taurus 60 nr 2	14,2	1,80	pionowy, otwarty	14,3	482	8760	brak
S3	Turbina agregatu sprężającego Mars 100	14,2	2,50	pionowy, otwarty	14,6	482	8760	brak
Kotły technologiczne								
K1	Kocioł gazowy technologiczny Wiessmann VITOCROSSAL 200 nr 1	11,0	0,25	pionowy, otwarty	2,6	398	8760	brak
K2	Kocioł gazowy technologiczny Wiessmann VITOCROSSAL 200 nr 2	11,0	0,25	pionowy, otwarty	2,6	398	8760	brak
K3	Kocioł gazowy technologiczny Wiessmann VITOCROSSAL 200 nr 3	11,0	0,25	pionowy, otwarty	2,6	398	8760	brak
Kotły grzewcze								
K4	Kocioł gazowy grzewczy VITODENS 200	8,0	0,1	pionowy, otwarty	3,1	840	8760	brak
K5	Kocioł gazowy grzewczy VITODENS 200	6,0	0,06	pionowy, otwarty	3,1	840	8760	brak
K6	Kocioł gazowy grzewczy VITODENS 200	8,0	0,1	pionowy, otwarty	3,1	840	8760	brak
Silniki agregatorów prądotwórczych								
A1	Silnik agregatu prądotwórczego Enervigo 140M	5,1	0,1	boczny	0*	781	24	brak

A2	Silnik agregatu prądotwórczego Enervigo 140M	5,1	0,1	boczny	0*	781	24	brak
A3	Silnik agregatu prądotwórczego HORUS nr 1	7,4	0,36	pionowy, otwarty	0*	423	24	brak
A4	Silnik agregatu prądotwórczego HORUS nr 1	7,4	0,36	pionowy, otwarty	0*	423	24	brak

5. W punkcie II.1.2. „Wielkość dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń do powietrza w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji” istniejącą Tabelę 3., zastąpić następującą tabelą:

Tabela 3. Zestawienie wielkości emisji ze źródeł spalania paliw na terenie Tłoczni Gazu Gustorzyn.

Nr emitora	Źródło emisji	Czas pracy [h/rok]	Substancja	Wielkość emisji	
				[mg/m ³ _u] przy referencyjnej zawartości tlenu w gazach odlotowych 15%	[kg/h]
S1	Turbina agregatu sprężającego Taurus 60 nr 1 (przy obciążeniu > 70%)	8760	dwutlenek azotu	50 ¹⁾	-
			dwutlenek siarki	12	-
			pył	5	-
			tlenek węgla	-	5,4619
	(przy obciążeniu ≤ 70%)		dwutlenek azotu	-	2,7309
			dwutlenek siarki	12	-
			pył	5	-
			tlenek węgla	-	5,4619
S2	Turbina agregatu sprężającego Taurus 60 nr 2 (przy obciążeniu > 70%)	8760	dwutlenek azotu	50 ¹⁾	-
			dwutlenek siarki	12	-
			pył	5	-
			tlenek węgla	-	5,4619
	(przy obciążeniu ≤ 70%)		dwutlenek azotu	-	2,7309
			dwutlenek siarki	12	-
			pył	5	-
			tlenek węgla	-	5,4619
S3	Turbina agregatu sprężającego Mars 100 (przy obciążeniu > 70%)	8760	dwutlenek azotu	50 ¹⁾	-
			dwutlenek siarki	12	-
			pył	5	-
			tlenek węgla	-	10,7113

Nr emitora	Źródło emisji	Czas pracy [h/rok]	Substancja	Wielkość emisji	
				[mg/m ³ _u] przy referencyjnej zawartości tlenu w gazach odlotowych 15%	[kg/h]
	(przy obciążeniu ≤ 70%)		dwutlenek azotu	-	5,3556
			dwutlenek siarki	12	-
			pył	5	-
			tlenek węgla	-	10,7113
K1	Kocioł gazowy VITOCROSSAL 200 nr 1	8760	dwutlenek azotu	-	0,0391
			dwutlenek siarki	-	0,0025
			pył	-	0,0005
			tlenek węgla	-	0,0110
K2	Kocioł gazowy VITOCROSSAL 200 nr 2	8760	dwutlenek azotu	-	0,0391
			dwutlenek siarki	-	0,0025
			pył	-	0,0005
			tlenek węgla	-	0,0110
K3	Kocioł gazowy VITOCROSSAL 200 nr 3	8760	dwutlenek azotu	-	0,0391
			dwutlenek siarki	-	0,0025
			pył	-	0,0005
			tlenek węgla	-	0,0110
K4	Kocioł gazowy VITODENS 200-W B2HA	8760	dwutlenek azotu	-	0,00804
			dwutlenek siarki	-	0,00050
			pył	-	0,00010
			tlenek węgla	-	0,00226
K5	Kocioł gazowy VITODENS 200-W B2HF	8760	dwutlenek azotu	-	0,00429
			dwutlenek siarki	-	0,00027
			pył	-	0,00005
			tlenek węgla	-	0,00120
K6	Kocioł gazowy VITODENS 200-W B2HA	8760	dwutlenek azotu	-	0,01353
			dwutlenek siarki	-	0,00085
			pył	-	0,00016
			tlenek węgla	-	0,00381

Nr emitora	Źródło emisji	Czas pracy [h/rok]	Substancja	Wielkość emisji	
				[mg/m ³ _u] przy referencyjnej zawartości tlenu w gazach odlotowych 15%	[kg/h]
A1	Silnik agregatu prądotwórczego Enervigo 140M	24	dwutlenek azotu	-	0,0848
			dwutlenek siarki	-	0,0041
			pył	-	0,0034
			tlenek węgla	-	0,2712
A2	Silnik agregatu prądotwórczego Enervigo 140M	24	dwutlenek azotu	-	0,0848
			dwutlenek siarki	-	0,0041
			pył	-	0,0034
			tlenek węgla	-	0,2712
A3	Silnik agregatu prądotwórczego HORUS nr 1	24	dwutlenek azotu	-	1,6000
			dwutlenek siarki	-	0,0915
			pył	-	0,01200
			tlenek węgla	-	2,5000
A4	Silnik agregatu prądotwórczego HORUS nr 2	24	dwutlenek azotu	-	1,6000
			dwutlenek siarki	-	0,0915
			pył	-	0,01200
			tlenek węgla	-	2,5000
Łącznie dla całej instalacji w Mg/rok			dwutlenek azotu	-	96,1
			dwutlenek siarki	-	22,8
			pył	-	9,5
			tlenek węgla	-	190,0

Objaśnienie:

¹⁾ - Standard emisyjny stosuje się wyłącznie przy obciążeniu turbiny większym niż 70%.

6. Pozostałą treść decyzji Starosty Włocławskiego znak: ROL.6222.1.2022.SS z dnia 1.06.2022 r., zmienionej decyzjami: ROL.6222.3.2023 z dnia 3.01.2024 r., ROL.6222.2.2024 z dnia 13.08.2024 r. oraz ROL.6222.5.2025 z dnia 24.09.2025 r. pozostawić bez zmian.

Uzasadnienie

Dnia 1 czerwca 2022 r. Starosta Włocławski wydał decyzję znak: ROL.6222.1.2022.SS - pozwolenie zintegrowane dla instalacji do spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej 75,4 MW, zlokalizowanej na terenie Tłoczni Gazu Gustorzyn na działkach o numerach ewidencyjnych 40/2, 40/4, 41, 42/1, 46/3, 61/1, 65/1, 71/7, 73/2 i 73/3, w obrębie ewidencyjnym Gustorzyn, gmina Brześć Kujawski, która następnie została zmieniona decyzjami Starosty Włocławskiego znak ROL.6222.3.2023 z dnia 3.01.2024 r., ROL.6222.2.2024 z dnia 13.08.2024 r. oraz ROL.6222.5.2025 z dnia 24.09.2025 r.

W dniu 9 lipca 2026 r. do tutejszego organu wpłynął wniosek Pana Pawła Kuśmierczyka - Zastępcy Dyrektora Oddziału Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Gdańsku, ul. Wałowa 47, 80-858 Gdańsk – pełnomocnika Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 50 MW, zlokalizowanej na terenie Tłoczni Gazu Gustorzyn na działkach o numerach ewidencyjnych 40/2, 40/4, 41, 42/1, 46/3, 61/1, 65/1, 71/7, 73/2 i 73/3, w obrębie ewidencyjnym Gustorzyn, gmina Brześć Kujawski, udzielonego decyzją Starosty Włocławskiego z dnia 01.06.2022 r., znak: ROL.6222.1.2022.SS, zmienionego decyzjami ROL.6222.3.2023 z dnia 3.01.2024 r. i ROL.6222.2.2024 z dnia 13.08.2024 r, w zakresie dodanie jednego kotła gazowego grzewczego Vitodens 200-W B2HA o nominalnej mocy cieplnej 101 kW (emitor K6) oraz zastąpienie istniejącego agregatu prądotwórczego SDMO J77K (emitor A1) agregatem Enervigo 140M (emitor A1), co skutkuje również zmianą łącznej nominalnej mocy cieplnej instalacji z 75,54 MW na 75,814 MW.

Starosta Włocławski w dniu 28 lipca 2026 r. zgodnie z art. 209 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2025, poz. 647, ze zm.) przekazał kopię wniosku wraz z załącznikami do Ministra Klimatu i Środowiska, a następnie pismem z dnia 14.07.2025 r. na podstawie art. 61 § 1 i 3 oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2025 r., poz. 1691) zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz pouczył o możliwości wglądu do akt sprawy.

Wnioskowana zmiana pozwolenia zintegrowanego nie stanowi istotnej zmiany w instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 7 oraz art. 214 ust 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2025, poz. 647, ze zm.), w związku z powyższym w niniejszej sprawie wniesienie 50% opłaty rejestracyjnej nie było wymagane.

Starosta Włocławski Obwieszczeniem z dnia 13.08.2026 r. podał do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie w ww. zakresie

oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz o prawie do składania uwag i wniosków w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia. Obwieszczenie było wywieszone na tablicy ogłoszeń Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego we Włocławku od dnia 13.08.2026 r. do dnia 08.09.2026 r., a także przekazane do Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń urzędu.

Do tut. organu w dniu 14.09.2026 r. wpłynęło pismo Burmistrza Brześcia Kujawskiego z informacją, iż przedmiotowe obwieszczenie Starosty Włocławskiego było umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim od dnia 14.08.2026 r. do dnia 07.09.2026 r. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim.

Pismem z dnia 18.09.2026 r. Starosta Włocławski zawiadomił strony o zgromadzonym materiale dowodowym. Strony nie wniosły żadnych uwag ani nowych materiałów dowodowych do dnia wydania niniejszej decyzji.

Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono uwzględnić wniosek strony w całości i orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, za pośrednictwem tut. organu w terminie 14-stu dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Na podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2025, poz. 647, ze zm.) pozwolenie podlega cofnięciu lub ograniczeniu bez odszkodowania, jeżeli instalacja nie jest należycie eksploatowana, przez co stwarza zagrożenie pogorszenia stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrożenie życia lub zdrowia ludzi.

W myśl art. 127a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Zgodnie z § 2 ww. przepisu z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

z up. Starosty

Emilia Kordylewska
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
/podpisano podpisem kwalifikowanym/

Otrzymują:

1. Pan Paweł Kuśmierczyk - pełnomocnik
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
2. A/a.

Do wiadomości:

3. Minister Klimatu i Środowiska
4. Burmistrz Brześcia Kujawskiego
5. KOBIZE
6. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
- Delegatura we Włocławku.