

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod

45000000-7

Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2918C BARUCHOWO – GOREŃ
DUŻY – PATROWO OD KM 10+310 DO 11+735

ADRES INWESTYCJI: POWIAT WŁOCŁAWSKI

NAZWA INWESTORA: POWIAT WŁOCŁAWSKI

ADRES INWESTORA: UL. CYGANKA 28
87-800 WŁOCŁAWEK

DATA OPRACOWANIA: 20.03.2024

mgr inż. Piotr Przybylski
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w dziedzinie drogowej
i w ograniczonym zakresie
specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. KCE/0046/POGD/03

POZIOM CEN:

I kw 2024

Ceny średnie RMS (Intercenbud)

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

zł

PODATEK VAT:

() zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

zł

SŁOWNIE:

zł

Zatwierdził

Data zatwierdzenia

Koszorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZORYS:						
1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe wraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.	km	1,425		
2 d.1	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	1425 * 2,0 + 13 * 2,0 = 2 876,000		
3 d.1	KNNR 6 1302-02	Odtworzenie-Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu od km 10+525 do km 10+675 i od km 10+760 do km 11+000	m	150 + 240 = 390,000		
4 d.1	KNNR 6 1302-03 analogia	Oczyszczenie ścieków podchodnikowych	m	20,000		
5 d.1	KNNR AT-03 0102-02/03	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki celem wykonania włączeń (Wcinek)	m2	100,000		
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
2		Roboty w zakresie nawierzchni chodników i zjazdów.				
6 d.2	KNNR 6 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami o średnicy 30 cm	m	5,000		
7 d.2	KNNR 6 0605-03	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 30 cm	szt	2,000		
8 d.2	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2	16,000		
9 d.2	KNNR 6 0111-03	Warstwa z gruntu stabilizowane cementem C 1,5/2o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	16,000		
10 d.2	KNNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z oporem	m	16,000		
11 d.2	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	16,000		
12 d.2	KNNR 6 0806-02 z.o.2.7. 9902-01	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m	200,000		
13 d.2	KNNR 6 0805-06 z.o.2.7. 9902-01	Rozebranie zjazdów z kostki betonowej 8 cm na podsypce piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m2	200,000		
14 d.2	KNNR 6 0403-03 z.o.2.7. 9902-01	Krawężniki betonowe materiał z rozbiórki wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m	200,000		
15 d.2	KNNR 6 0107-03 z.o.2.7. 9902-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową zagęszczaną mechanicznie o gr. do 10 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m3	200 * 0,05 = 10,000		
16 d.2	KNNR 6 0502-03	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm materiał z rozbiórki na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	200,000		
17 d.2	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie wlot skrzyżowania 11+693	m2	32,000		
18 d.2	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	32,000		
19 d.2	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	32,000		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
20 d.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) Krotność = 1,25	m2	32,000		
Razem dział: Roboty w zakresie nawierzchni chodników i zjazdów.						
3		Roboty przy nawierzchni jezdni				
21 d.3	KNNR 6 1005-06 z.o.2.7. 9902-01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m2	7 670,000		
22 d.3	KNNR 6 1005-07 z.o.2.7. 9902-01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m2	7 670,000		
23 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) Krotność = 1,25	m2	7 670,000		
Razem dział: Roboty przy nawierzchni jezdni						
4		Roboty wykończeniowe				
24 d.4	KNNR 6 0102-03 z.o.2.7. 9902-01	Koryta gł. 20 cm wykonywane - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m2	1385 + 160 = 1 545,000		
25 d.4	KNNR 6 0113-02 z.o.2.6. 9901-01 z.o.2.7. 9902-01	Warstwa poboczy oraz zjazdów z KłSM 0/31,5 mm gr. 20 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m2	1385 + 160 = 1 545,000		
26 d.4	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp	m2	(30 + 1425) * 2,0 = 2 910,000		
27 d.4	KNNR 6 0703-04	Bariery ochronne stalowe	m	80,000		
28 d.4	KNNR 6 0702-01	Słupek do lustra z rur stalowych	szt.	1,000		
29 d.4	KNNR 6 0702-05	Lustro U-18b	szt.	1,000		
Razem dział: Roboty wykończeniowe						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						