



Biuro Projektowe Renata Krajczewska-Jędrusiak
87-840 Lubień Kujawski, ul. Żwirki i Wigury 9/1
NIP: 466-016-42-30

Inwestycja	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922C Pustki Chocęńskie – Wilkowice od km 0+000 do km 3+171		
Zawartość	Projekt Architektoniczno - Budowlany		
Branża	Drogowa		
Kategoria obiektu:	Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe Kategoria IV – elementy dróg publicznych i kolejowych dróg szynowych		
Lokalizacja	<p>Droga powiatowa nr 2922C Pustki Chocęńskie – Wilkowice od km 0+000 do km 3+171 Działki przeznaczone pod pas drogowy Jednostka ewidencyjna: 041805_2 Chocęń</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obręb 0017 Nowa Wola, działki nr: 118/3, 118/5; • Obręb 0007 Czerniewice 2, działki nr: 24, 38/1, 39/1, 42/1, 45/1, 46/3, 49/1, 38/2 (38/3, 38/4), 50/1; • Obręb 0026 Wilkowice, działki nr: 197/1, 194/6, 277/1, 278/1, 279/1, 193/4, 193/6, 192/1, 191/1, 190/1, 189/1, 188/1, 185/1, 186/1, 163/3, 142/1, 141/5, 140/3, 140/5, 139/1, 138/1, 137/1, 136/1, 135/1, 133/1, 131/1, 245/1, 129/1, 128/1, 127/1, 126/1, 124/2, 116/1, 109/1, 76/1, 87/1, 84/1, 243/1, 242/1, 240/1, 239/1, 238/1, 237/3, 237/5, 236/1, 235/1, 234/1, 233/1, 232/1, 231/1, 229/3, 229/5, 228/1, 227/1, 226/1, 225/1, 224/1, 211/2, 208/1, 207/4, 198/1, 90/1, 89/1, 88, 194/4 (194/9, 194/10), 195 (195/1, 195/2), 197/2 (197/3, 197/4), 141/3, 61, 194/7, 238/3 (238/7, 238/8), 238/4 (238/5, 238/6), 237/9 (237/12, 237/10, 237/11), 237/6 (237/13, 237/14), 237/7 (237/15, 237/16). <p>Działki przeznaczone pod czasowe zajęcie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obręb 0017 Nowa Wola, działka nr: 119. • Obręb 0007 Czerniewice 2, działka nr: 23. • Obręb 0026 Wilkowice, działki nr: 244, 178, 95/1. 		
Inwestor	Zarząd Powiatu Włocławskiego ul. Cyganka 28 87-800 Włocławek		
Projektanci	Imię i nazwisko	Nr uprawnień projektowych	Podpis
Projektant branży drogowej	inż. Mariusz Jabłoński	KUP/BD/0755/01	
Projektant sprawdzający branży drogowej	mgr inż. Sergiusz Makowski	KUP/BD/0016/13	

Lubień Kujawski, 2024-08-14

STAROSTA WŁOCŁAWSKI

ZATWIERDZAM
projekt budowlany z warunkami
podanymi w decyzji

z dnia 12.12.2024

Nr 361/2024

STAROSTA

Roman Gońbiewski

Oświadczenie

Stwierdzam, że projekt na zadanie inwestycyjne pn.:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922C Pustki Chocieńskie – Wilkowice od km 0+000 do km 3+171

jest zgodny z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi. Został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Podstawa prawna: art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późniejszymi zmianami).

Projektant branży drogowej:

inż. Mariusz Jabłoński

uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń

NR: UA-V -7342-5/22-98 Wk

KUP/BD/0755/01

Projektant sprawdzający branży drogowej:

mgr inż. Sergiusz Makowski

uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności drogowej

KUP/0134/PWOD/12

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU

<i>Oświadczenie projektantów</i>	<i>str.</i>	2
<i>Spis treści</i>	<i>str.</i>	3
<i>Opis techniczny</i>	<i>str.</i>	4
<i>Część rysunkowa</i>	<i>str.</i>	17
<i>Lokalizacja inwestycji</i>	<i>str.</i>	18
<i>Projekt zagospodarowania terenu</i>	<i>str.</i>	19
<i>Przekroje konstrukcyjne</i>	<i>str.</i>	23
<i>Załączniki</i>	<i>str.</i>	25
<i>Uprawnienia projektanta + Zaświadczenie PIIB</i>	<i>str.</i>	26
<i>Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach S.604.4.5.2024</i>	<i>str.</i>	33
WUOZ w Toruniu WUOZ.DW.WZN.5183.6.77.2024.MP	<i>str.</i>	41
<i>Opinia Wójta Gminy Chocień Dr.7021.60.2024</i>	<i>str.</i>	44
<i>Odpis protokołu narady koordynacyjnej NR GEO.6630.76.2024</i>	<i>str.</i>	45

OPIS TECHNICZNY

**Do Projektu Architektoniczno - Budowlanego na:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922C Pustki Choceńskie – Wilkowice od
km 0+000 do km 3+171.**

1. Inwestor

**Zarząd Powiatu Włocławskiego
ul. Cyganka 28
87-800 Włocławek**

2. Faza opracowania.

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

3. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem.
- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 przeznaczona do celów projektowych.
- Wizja lokalna terenu objętego opracowaniem,
- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. 2023 r. poz. 1605, 1720 ze zm.),
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 320 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1609 z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126 ze zm.).

4. Przedmiot i zakres opracowania

Planowane przedsięwzięcie obejmuje:

- budowę nawierzchni asfaltowej o szerokości 5,50 m (2x2,75 m) oraz konstrukcji jezdni – KR3;
- liczba pasów ruchu: 1/2 dwukierunkowy;
- budowę zjazdów asfaltowych o szerokości od 5,00 m do 6,00 m;
- budowę zjazdów z kostki betonowej o szerokości od 5,00 m do 6,00 m;
- budowę nawierzchni chodnika z kostki betonowej o szerokości 2,00 m;
- budowę nawierzchni peronu z kostki betonowej o szerokości 2,00 m;
- przebudowę i budowę oświetlenia - klasa oświetleniowa PC4;
- budowę doświetlenia przejść dla pieszych;
- budowę pobocza tłucznioowego o szerokości 1,00 m;
- powierzchniowe odwodnienie drogi z odprowadzeniem wody deszczowej za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do istniejących rowów przydrożnych oraz na przyległy teren w granicach pasa drogowego.

5. Istniejący stan zagospodarowania terenu.

5.1. Stan istniejący.

Obszar inwestycji planowany jest od drogi powiatowej nr 2921C do drogi powiatowej nr 2916C, w gminie Chocień, w woj. kujawsko - pomorskim i stanowi drogę powiatową nr 2922C Pustki Chocieńskie – Wilkowice od km 0+000 do km 3+171 o długości 3,171 km.

Droga powiatowa zlokalizowana jest w obrębie ewidencyjnym Wilkowice i Czerniewice, w gminie Chocień.

Droga posiada obecnie nawierzchnię asfaltową o szerokości ok. 5,2÷5,4 m, która jest w złym stanie technicznym. Występują liczne nierówności podłużne i poprzeczne oraz zadolenia. Droga ta wyposażona jest odcinkowo w jednostronny chodnik, pobocza gruntowe, rowy otwarte oraz perony przystanków autobusowych (przystanki szkolne). Droga powiatowa nr 2922C na omawianym odcinku przebiega przez tereny zarówno o charakterze mieszkalnym jak i rolniczym (pola uprawne).

Konstrukcja dróg wymagają wzmocnienia dla uzyskania właściwej grubości i projektowanych spadków poprzecznych i podłużnych.

Inwestycja nie zmieni aktualnego natężenia ani struktury ruchu.

5.2. Lokalizacja – obszar oddziaływania inwestycji.

Obszar inwestycji planowany jest od drogi powiatowej nr 2921C do drogi powiatowej nr 2916C, w gminie Chocień, w woj. kujawsko - pomorskim i stanowi drogę powiatową nr 2922C Pustki Chocieńskie – Wilkowice od km 0+000 do km 3+171 o długości 3,171 km.

Droga powiatowa zlokalizowana jest w obrębie ewidencyjnym Wilkowice, Nowa Wola i Czerniewice, w gminie Chocień.

Przedsięwzięcie obejmuje działki ewidencyjne:

Jednostka ewidencyjna: 041805_2 Chocień

- Obręb 0017 Nowa Wola, działki nr: **118/3, 118/5;**
- Obręb 0007 Czerniewice 2, działki nr: **24, 38/1, 39/1, 42/1, 45/1, 46/3. 49/1, 38/2 (38/3, 38/4), 50/1;**
- Obręb 0026 Wilkowice, działki nr: **197/1, 194/6, 277/1, 278/1, 279/1, 193/4, 193/6, 192/1, 191/1, 190/1, 189/1, 188/1, 185/1, 186/1, 163/3, 142/1, 141/5, 140/3, 140/5, 139/1, 138/1, 137/1, 136/1, 135/1, 133/1, 131/1, 245/1, 129/1, 128/1, 127/1, 126/1, 124/2, 116/1, 109/1, 76/1, 87/1, 84/1, 243/1, 242/1, 240/1, 239/1, 238/1, 237/3, 237/5, 236/1, 235/1, 234/1, 233/1, 232/1, 231/1, 229/3, 229/5, 228/1, 227/1, 226/1, 225/1, 224/1, 211/2, 208/1, 207/4, 198/1, 90/1, 89/1, 88, 194/4 (194/9, 194/10), 195 (195/1, 195/2), 197/2 (197/3, 197/4), 141/3, 61, 194/7, 238/3 (238/7, 238/8), 238/4 (238/5, 238/6), 237/9 (237/12, 237/10, 237/11), 237/6 (237/13, 237/14), 237/7 (237/15, 237/16).**

Działki przeznaczone pod czasowe zajęcie:

- Obręb 0017 Nowa Wola, działka nr: **119.**
- Obręb 0007 Czerniewice 2, działka nr: **23.**
- Obręb 0026 Wilkowice, działki nr: **244, 178, 95/1.**

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach objętych ochroną przyrody, jednakże należy dołożyć wszelkich starań, aby w trakcie wykonywania robót ingerencja w środowisko naturalne była jak najbardziej ograniczona.

Dla obszaru przebiegu drogi powiatowej nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane obejmuje działki wskazane jako teren inwestycji.

Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących pogorszyć stan środowiska w rozumieniu przepisów Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9.11.2004 r. (Dz.U. Nr 257, poz. 2573).

5.3. Istniejące uzbrojenie.

W pasie drogowym zlokalizowane są sieci: wodociągowa, energetyczna i telekomunikacyjna.

6. Założenia projektowe.

Obszar inwestycji planowany jest od drogi powiatowej nr 2921C do drogi powiatowej nr 2916C, w gminie Chocień, w woj. kujawsko - pomorskim i stanowi drogę powiatową nr 2922C Pustki Chocieńskie – Wilkowice od km 0+000 do km 3+171 o długości 3,171 km.

Przy projektowaniu uwzględniono zalecenia jak i warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518 ze zm.).

Celem rozbudowy jest budowa jezdni o szerokości 5,50 m, budowa zjazdów o szerokości od 5,00 m do 6,00 m, budowa chodnika i peronu o szerokości 2,00 m, budowa pobocza o szerokości 1,00 m, przebudowa skrzyżowań i polepszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Geometrię trasy drogi wkomponowano w istniejący teren.

Rozbudowana droga nie zmieni aktualnego natężenia ani struktury ruchu.

6.1. Branża drogowa.

Parametry rozbudowywanej drogi:

- długość projektowanego odcinka drogi powiatowej: ok. 3,171 km;
- klasa drogi: „Z” (droga zbiorcza);
- kategoria drogi: droga powiatowa;
- prędkość projektowa – 50 km/godz.;
- kategoria ruchu: KR3 (obecnie KR2);
- szerokość jezdni: 5,50 m (istniejąca szerokość jezdni wynosi 5,2÷5,4 m);
- szerokość zjazdów – od 5,00 m do 6,00 m (istniejące zjazdy tłuczniowe, gruntowe oraz betonowe o zmiennej szerokości);
- szerokość chodnika – 2,00 m (istniejący chodnik o szerokości od 1,50 m do 2,00 m);
- szerokość poboczy – 1,00 m (istniejące pobocze gruntowe o szerokości ok. 0,50 m).

Roboty ziemne:

- roboty ziemne związane z konstrukcją jezdni;
- roboty ziemne związane z konstrukcją chodnika i peronu;
- roboty ziemne związane z konstrukcją pobocza;
- roboty ziemne związane z konstrukcją zjazdów.

Nawierzchnia i przekrój normalny.

➤ Projektowana konstrukcja jezdni na istniejącej nawierzchni:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S50/70 gr. 4 cm;
- skropienia warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową C60B3 ZM w ilości 0,5 kg/m²;
- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego: AC 16 W 50/70 gr. min. 4 cm;
- skropienia istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową C60B3 ZM w ilości 0,5 kg/m²;
- istniejąca konstrukcja nawierzchni po frezowaniu.

➤ Projektowana konstrukcja jezdni na poszerzeniu nawierzchni:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S50/70 gr. 4 cm;
- skropienia warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową C60B3 ZM w ilości 0,5 kg/m²;
- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego: AC 16 W 50/70 gr. min. 4 cm;
- geosiatka 100 kN/m o szerokości 2 x 50 cm;
- skropienia podbudowy zasadniczej emulsją asfaltową C60B10 ZM/R w ilości 0,5 kg/m²;
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16 P 35/50 gr. 6 cm;
- skropienia podbudowy pomocniczej emulsją asfaltową C60B10 ZM/R w ilości 0,5 kg/m²;
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 20 cm;
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o $R_m = 5,0$ MPa gr. 20 cm;
- profilowane i zagęszczone podłoże gruntowe.

➤ Projektowana konstrukcja zjazdów asfaltowych:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11 S 50/70 grub. 4 cm;
- skropienia warstwy wiążącej emulsją asfaltową C60B3 ZM w ilości 0,5 kg/m²;
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11 W 50/70 grub. 4 cm;
- skropienia podbudowy z KŁSM emulsją asfaltową C60B10 ZM/R w ilości 0,5 kg/m²;
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grub. 20 cm;
- warstwa technologiczna: stabilizacja gruntu cementem o $R_m=5,0$ MPa gr. 10 cm;
- profilowane i zagęszczone podłoże gruntowe;

Zaprojektowano obrzeże betonowe o wymiarach 8x30 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem ograniczające ścieżkę rowerową od strony zewnętrznej oraz krawężnik betonowy o wymiarach 30x15 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem od strony jezdni.

➤ **Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdu z kostki betonowej:**

- kostka betonowa gr. 8 cm;
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3÷5 cm;
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm;
- warstwa technologiczna: stabilizacja gruntu cementem o $R_m = 5,0$ MPa gr. 15 cm;
- profilowane i zagęszczone podłoże gruntowe.

➤ **Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika:**

- warstwa ścieralna z kostki betonowej bez fazy grub. 6 cm;
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 grub. 3 cm;
- warstwa technologiczna: stabilizacja gruntu cementem o $R_m = 5,0$ MPa gr. 10 cm;
- warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm;
- profilowane i zagęszczone podłoże gruntowe.

Zaprojektowano obrzeże betonowe o wymiarach 8x30 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem ograniczające chodnik od strony zewnętrznej oraz krawężnik betonowy o wymiarach 30x15 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem od strony jezdni.

➤ **Projektowana konstrukcja pobocza z tłucznia:**

- warstwa tłucznia kamiennego gr. 20 cm;
- warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm;
- profilowane i zagęszczone podłoże gruntowe.

Zjazdy

Na planie sytuacyjnym przedstawiono lokalizacje zjazdów dla drogi powiatowej.

L.p.	Kilometraż	Powierzchnia zjazdów z asfaltu w (m ²)	Powierzchnia zjazdów z kostki betonowej w (m ²)	Strona	Szerokość zjazdów w (m)
1	0+041,40		21,00	LEWA	5,00
2	0+042,20	25,00		PRAWA	6,00
3	0+063,00	24,00		PRAWA	6,00
4	0+180,80	21,00		PRAWA	6,00
5	0+316,10	20,00		PRAWA	6,00
6	0+423,10	22,00		PRAWA	6,00
7	0+501,90	16,00		LEWA	6,00
8	0+522,00	17,00		LEWA	6,00
9	0+546,30	15,00		LEWA	6,00
10	0+569,20	15,00		LEWA	6,00
11	0+592,30	19,00		LEWA	6,00
12	0+602,50	16,00		LEWA	5,00

13	0+605,20		22,00	PRAWA	5,00
14	0+609,60	12,00		LEWA	5,00
15	0+619,00	15,00		LEWA	5,20
16	0+643,50	22,00		LEWA	5,00
17	0+674,20		33,00	PRAWA	6,00
18	0+684,70	21,00		LEWA	6,00
19	0+775,40		22,00	PRAWA	5,00
20	0+791,10		21,00	PRAWA	5,00
21	0+830,00		22,00	PRAWA	6,00
22	0+863,40		16,00	PRAWA	5,10
23	0+876,20		16,00	PRAWA	5,00
24	0+900,00		14,00	PRAWA	5,00
25	0+918,10	19,00		LEWA	5,00
26	0+936,00		15,00	PRAWA	5,20
27	0+950,90	16,00		LEWA	5,00
28	0+962,40		18,00	PRAWA	5,00
29	0+988,70		19,00	LEWA	5,00
30	1+011,50	20,00		PRAWA	5,00
31	1+037,50	17,00		PRAWA	5,30
32	1+042,70	17,00		PRAWA	5,10
33	1+058,00	19,00		PRAWA	5,00
34	1+063,00		19,00	LEWA	5,00
35	1+077,30	19,00		PRAWA	5,00
36	1+089,10	19,00		PRAWA	5,00
37	1+124,00		19,00	LEWA	5,00
38	1+131,10	20,00		PRAWA	5,00
39	1+143,20	21,00		PRAWA	5,10
40	1+155,80		17,00	LEWA	5,00
41	1+164,60	21,00		PRAWA	5,00
42	1+186,10		17,00	LEWA	5,00
43	1+198,40		17,00	LEWA	5,00
44	1+262,30		18,00	LEWA	5,00
45	1+281,60	15,00		PRAWA	5,20
46	1+327,30		18,00	LEWA	5,00
47	1+337,70		16,00	LEWA	5,00
48	1+341,80	15,00		PRAWA	5,20
49	1+352,90		14,00	LEWA	5,00
50	1+388,10		15,00	LEWA	5,00
51	1+393,50		13,00	PRAWA	5,50
52	1+416,50		15,00	LEWA	5,00
53	1+424,60		11,00	PRAWA	5,00
54	1+438,80		15,00	LEWA	5,00
55	1+460,10		15,00	LEWA	5,00
56	1+468,80		16,00	LEWA	5,00
57	1+469,10	13,00		PRAWA	5,50
58	1+485,90	14,00		PRAWA	5,00
59	1+495,40		19,00	LEWA	5,00
60	1+532,30		23,00	LEWA	5,00
61	1+537,20	16,00		PRAWA	5,00

62	1+554,30	16,00		PRAWA	5,00
63	1+574,00		18,00	LEWA	5,00
64	1+589,40	16,00		PRAWA	5,00
65	1+603,70		19,00	LEWA	5,00
66	1+606,90	15,00		PRAWA	5,00
67	1+627,90	18,00		PRAWA	5,00
68	1+643,00	19,00		PRAWA	5,00
69	1+643,40		19,00	LEWA	5,00
70	1+671,60	17,00		PRAWA	5,00
71	1+698,30	17,00		PRAWA	5,00
72	1+709,60		21,00	LEWA	5,00
73	1+726,10		22,00	LEWA	5,00
74	1+740,70	16,00		PRAWA	5,00
75	1+747,10		22,00	LEWA	5,00
76	1+772,20		19,00	LEWA	5,00
77	1+775,20	17,00		PRAWA	5,00
78	1+788,90		18,00	LEWA	5,00
79	1+802,10		20,00	LEWA	5,00
80	1+808,60	18,50		PRAWA	5,60
81	1+814,20	18,50		PRAWA	5,60
82	1+828,90		19,00	LEWA	5,00
83	1+829,70	19,00		PRAWA	5,00
84	1+833,90		19,00	LEWA	5,00
85	1+848,20	18,00		PRAWA	5,00
86	1+867,00		19,00	LEWA	5,00
87	1+868,10	18,00		PRAWA	5,00
88	1+890,90		18,00	LEWA	5,00
89	1+902,50	18,00		PRAWA	5,00
90	1+921,20		18,00	LEWA	5,00
91	1+941,20	19,00		PRAWA	5,00
92	1+948,60		20,00	LEWA	5,00
93	1+990,60	23,00		PRAWA	6,00
94	1+994,50		20,00	LEWA	5,00
95	2+013,40		19,00	PRAWA	5,00
96	2+013,70		20,00	LEWA	5,00
97	2+028,30		20,00	LEWA	5,00
98	2+070,30	26,00		LEWA	6,00
99	2+162,60	20,00		LEWA	5,00
100	2+223,10		21,00	LEWA	5,00
101	2+241,80		19,00	LEWA	5,00
102	2+449,60	23,00		LEWA	6,00
103	2+453,00		27,00	PRAWA	6,00
104	2+501,10		28,00	PRAWA	6,00
105	2+686,50		31,00	PRAWA	6,00
106	2+812,00		26,00	LEWA	6,00
107	2+987,00		27,00	LEWA	6,00
108	3+052,90		23,00	LEWA	5,00

Projektowana niweleta.

Pochylenia podłużne drogi wynikają z pochyłeń istniejących.

Włączenie się projektowanej niwelety na końcach budowanej drogi wykonano w nawiązaniu do istniejącego zagospodarowania.

6.2. Odwodnienie

Odwodnienie drogi z odprowadzeniem wody deszczowej za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do istniejących rowów przydrożnych oraz na przyległy teren w granicach pasa drogowego. Istniejące rowy przydrożne zostaną oczyszczone, istniejące przepusty zostaną udrożnione.

6.3. Zieleń

Na terenie planowanej inwestycji **nie występują drzewa kolidujące** z projektowaną drogą.

6.4. Szkody górnicze.

Omawiana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze występowania szkód górniczych.

6.5. Ochrona dóbr kultury

Na planowanych obszarach inwestycji znajdują się następujące zabytki:

1. Krzyż przydrożny z ogrodzeniem, z lat 30-ych XX w., Kresy Wilkowickie, dz. nr 197/1 obręb 198/2 i 198/1 obręb 0026 Wilkowice, gm. Chocień;
2. Krzyż przydrożny z ogrodzeniem, z lat 30-ych XX w., Kresy / Pińki Wilkowickie, dz. nr 129/2, 129/1 i 88 obręb 0026 Wilkowice, gm. Chocień;
3. Krzyż przydrożny z ogrodzeniem i dwoma drzewami, z lat 30-ych XX w., Pińki Wilkowickie, dz. nr 24 obręb 0007 Czerniewice 2, gm. Chocień;
4. Figura przydrożna Matki Bożej z ogrodzeniem i krzewami, z lat 30-ych XX w., Pustki Chocieńskie / Nowa Wola, dz. nr 1 i 2 obręb 0007 Czerniewice 2, gm. Chocień.

Wskazane zabytki ujęte są w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz w gminnej ewidencji zabytków. Podlegają ochronie prawnej w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. „a”, „b”, „c”, „g” art. 7 pkt 4, art. 22 ust. 2 i 5 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 840 z późn. zm.).

Chęć Działania

Na podstawie art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. „f” Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 311), Delegatura WUOZ we Włocławku, po zapoznaniu się z przedłożonym zamierzeniem poinformowała, że projektowana inwestycja jest dopuszczalna do realizacji przy zachowaniu następujących zaleceń konserwatorskich:

- 1) Bezwzględnie należy zachować i chronić w trakcie realizacji inwestycji wskazane powyżej zabytkowe zespoły kultu religijnego.
- 2) Należy zachować teren zielony (trawiasty) wokół miejsc kultu; minimum 50 cm od granicy założenia zabytkowego.
- 3) Wszelkie instalacje techniczne w otoczeniu zabytkowych zespołów kultu religijnego należy ukryć w gruncie w celu ich zamaskowania.
- 4) Nie dopuszcza się nadbudowy terenu w otoczeniu zabytkowych zespołów kultu religijnego; woda opadowa z ciągu komunikacyjnego powinna być skierowana w przeciwnym kierunku, od zabytku, w celu ochrony przed zawilgoceniem.
- 5) Prace ziemne w otoczeniu zabytkowych zespołów kultu religijnego należy prowadzić w taki sposób aby nie uszkodzić brył korzeniowych istniejącej roślinności, w tym drzew i krzewów.
- 6) Przypomina się o art. 32 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:
„Kto, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany:
 - 1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
 - 2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta)”.

6.6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.

Nie występują.

7. Zestawienie powierzchni.

Bilans elementów powierzchni:

- powierzchnia jezdni: ~ 17500,00 m²
- powierzchnia zjazdów z asfaltu: ~ 933,00 m²
- powierzchnia zjazdów z kostki betonowej ~ 1108,00 m²
- powierzchnia chodnika ~ 5300,00 m²
- powierzchnia poboczy tłuczniowych: ~ 6000,00 m²

8. Kanał technologiczny.

Na podstawie art. 39 ust. 6ba pkt. 2) ustawy o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 320) Zarząd Powiatu Włocławskiego oświadczył, że przedmiotowej inwestycji nie dotyczy obowiązek zlokalizowania kanału technologicznego w pasie drogowym budowanej drogi powiatowej, z uwagi na to, że w pasie drogowym została już zlokalizowana kanalizacja kablowa.

9. Oddziaływanie na środowisko.

Została wydana przez Wójta Gminy Chocień decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia – stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska do środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Obszar oddziaływania obiektu.

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane obejmuje działki wskazane jako teren inwestycji.

Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących pogorszyć stan środowiska w rozumieniu przepisów Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9.11.2004 r. (Dz.U. Nr 257, poz. 2573).

Wykonawca powinien zapewnić:

- Spełnienie wymagań dotyczących poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich, obejmujących między innymi:
 - Ochrona przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas i wibracje,
 - Ochrona przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby,

- Zapewnienie dostępu do drogi publicznej,
- Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osobom przebywających na budowie,
- Przyjąć rozwiązania funkcjonalne i techniczne ograniczające lub eliminujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
- Wykonie odpowiednich zabezpieczeń miejsc parkingowych dla sprzętu zmechanizowanego i strefy tankowania.

Przy projektowaniu wykorzystano wszystkie dostępne środki, które zmniejszą negatywny wpływ ruchu drogowego na środowisko. Poprawi się bezpieczeństwo ruchu na tym odcinku, a tym samym ograniczenie zagrożenia wypadkowego, co ma szczególne znaczenie przy przewożeniu substancji szkodliwych i niebezpiecznych dla środowiska.

Po wykonanych robotach z uwagi na poprawę płynności ruchu pojazdów, zdecydowaną poprawę stanu nawierzchni drogi, emisja poziomego hałasu jak i poziomego dźwięku winny ulegnąć obniżeniu.

10. Uwagi końcowe.


- Opis techniczny należy rozpatrywać łącznie z rysunkami. Projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami innych branż.
- Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy sprawdzić wszelkie istotne elementy na budowie. W razie rozbieżności pomiędzy inwentaryzacją a rzeczywistością lub wątpliwości należy skontaktować się z Projektantem. Przystąpienie do zamówienia materiałów jest jednoznaczne z akceptacją zestawień materiałów zastosowanych rozwiązań w projekcie.
- Przed przystąpieniem do robót termin ich rozpoczęcia należy uzgodnić gestorem sieci.
- Wszystkie zastosowane materiały i wykonane prace winny być zgodne z wytycznymi Producenta danego rozwiązania technologicznego.
- Autorzy P.B. zastrzegają, że wszelkie ewentualne zmiany w projekcie prowadzone w trakcie realizacji winny być z nimi uzgadniane.
- Całość robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” właściwych dla wykonywanej instalacji oraz z przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP, p-poż., a także zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002r. Nr 75, poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami).

- W miejscu zbliżeń inwestycji do granicy sąsiednich działek wykonawca musi zapewnić możliwość wykonania inwestycji (np. zabezpieczenie ogrodzenia, wjazd sprzętem na działki prywatne itp.).
- Należy stosować zalecenia opinii ZUDP.

Shirley T. Finkler
1900-1901


RYSUNKI





PLAN ORIENTACYJNY

RYS NR 1

mgr Mariusz Jabłoński
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczenia
Nr ewid. EIA-7-7343-3/22/24 WK







MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500
Ark. mapy mapy numeryczna
Obręb: Pustki Chocęskie-Wilkowice TERYT 041805_2.0007.0026
Gmina: Chocęń
Powiat: wrocławski
Woj.: kujawsko – pomorskie
Działka: dz. wg. zakresu
GGN.6640.977.2024
Sytuacja w oznaczonym zakresie aktualna na dzień 06.05.2024r.
Współrzędne datki krzyży – układ 2000
P.O.P.L. EVR2007-NH

Wydawca mapy: Firma Usługowa „GEO-PARTNER”
Opis mapy: Mapa numeryczna, skala 1:500, data 06.05.2024r.
Klasyfikacja mapy: Mapa numeryczna, skala 1:500, data 06.05.2024r.


Wydawca mapy: Firma Usługowa „GEO-PARTNER”
Opis mapy: Mapa numeryczna, skala 1:500, data 06.05.2024r.
Klasyfikacja mapy: Mapa numeryczna, skala 1:500, data 06.05.2024r.

Wydawca mapy: Firma Usługowa „GEO-PARTNER”
Opis mapy: Mapa numeryczna, skala 1:500, data 06.05.2024r.
Klasyfikacja mapy: Mapa numeryczna, skala 1:500, data 06.05.2024r.


Wydawca mapy: Firma Usługowa „GEO-PARTNER” Opis mapy: Mapa numeryczna, skala 1:500, data 06.05.2024r. Klasyfikacja mapy: Mapa numeryczna, skala 1:500, data 06.05.2024r.	Wydawca mapy: Firma Usługowa „GEO-PARTNER” Opis mapy: Mapa numeryczna, skala 1:500, data 06.05.2024r. Klasyfikacja mapy: Mapa numeryczna, skala 1:500, data 06.05.2024r.
--	--

- ist. granica działek
 - nr działki
 - działki przeznaczone do czasowego zajęcia
 - działki w całości przeznaczone pod pas drogowy
 - działki po podziale przeznaczone pod pas drogowy
 - ist. nr działki przeznaczone pod inwestycję
 - działki po podziale pozostające przy właścicielu
 - działki przeznaczone do podziału
 - proj. teren niezbędny dla obiektu budowlanego
 - linia rozgraniczająca teren, granica pasa drogowego
 - zakres objęty wnioskiem
 - ist. teren niezbędny dla obiektu budowlanego
 - linia rozgraniczająca teren, granica pasa drogowego
 - zakres objęty wnioskiem
 - działki przeznaczone do czasowego zajęcia
- proj. podział
 - proj. pobocze
 - proj. obrzeże
 - proj. os
 - proj. krawężnik
 - proj. krawężnik
 - jezdnia
 - chodnik
 - chodnik ist.
 - zjazdy KB
 - zjazdy BA
 - proj. oświetlenie


Wydawca projektu: Biuro Projektowe Renata Krajczewska-Jędrusiak ul. Żwirki i Wigury 9/1, 87-840 Lubień Kujawski			
Zarządca: Zarząd Powiatu Włocławskiego Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku			
Nazwa i adres obiektu budowlanego: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922C Pustki Chocęskie - Wilkowice od km 0+000 do km 3+171			
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PLAN SITUACYJNY			
Stanowisko	Nazwisko, uprawnienia	Podpis	
Projektant	inż. Mariusz Jabłoński UAM-4-7342-S-2598 Wk		
Sprawdzający	mgr inż. Siergiej Makowski KUBP-34-549-0110		
Projektant	mgr inż. Jarosław Szczęsny WSP-24-538-54687 Wk		
Sprawdzający	mgr inż. Roman Patczak UAM-4-1477-054		
Zgodnie z Rozporz. Min. Infrastr. i Rozw. z dnia 11.09.2020. (Dz.U. 2020 poz. 1699) poświadczam, że kopia mapy zasadniczej do celów projektowych, na której oparto Projekt Zagospodarowania Terenu, jest zgodna z oryginałem.			Skala: 1:500
Data: 14.08.2024			Data: 14.08.2024
projektant inż. Mariusz Jabłoński			NR-RYS: 2.3




A-A



B-B




C-C




Wykonawca projektu			
Biuro Projektowe Renata Krajczewska-Jędrusiak ul. Żwirki i Wigury 9/1, 87-840 Lubień Kujawski			
Zarządca			
Zarząd Powiatu Włocławskiego Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku			
Nazwa i adres obiektu budowlanego:			
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922C Pustki Chocieńskie - Wilkowice od km 0+000 do km 3+171			
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE			
Stanowisko	Nazwisko, uprawnienia,	Podpis	
Projektant	inż. Mariusz Jabłoński UA-V-7342-5/22/98 Wk		SKALA 1:500
Opracowała	mgr inż. Renata Krajczewska-Jędrusiak		Data 03-2024
			NR RYS.

D-D



E-E



Wykonawca projektu			
Biuro Projektowe Renata Krajczewska -Jędrusiak			
ul. Żwirki i Wigury 9/1, 87-840 Lubień Kujawski			
Zarządca			
Zarząd Powiatu Włocławskiego			
Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku			
Nazwa i adres obiektu budowlanego :			
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922C			
Pustki Chocieńskie - Wilkowice od km 0+000 do km 3+171			
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE			
Stanowisko	Nazwisko, uprawnienia,	Podpis	
Projektant	inż. Mariusz Jabłoński		SKALA
	UA-V-7342-5/22/98 Wk		1:500
Opracowała	mgr inż. Renata Krajczewska-Jędrusiak		Data
			03-2024
			NR RYS.

ZAŁĄCZNIKI

Urząd Wojewódzki
Włocławek



UA-V-7342-5/22/98 Wk

DECYZJA

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane /Dz.U.Nr 89 z 1994r poz. 414/ oraz art. 104 § 1 i 2 i art. 107 § 4 KPA /Dz.U.Nr 9 z 1980r.poz. 26 wraz z późniejszymi zmianami/ - po rozpatrzeniu wniosku Pana Mariusza Jabłońskiego z dnia 05.11.1998r. na podstawie dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i praktykę zawodową oraz po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane złożonego przed Komisją powołaną przez Wojewodę Włocławskiego

n a d a j ę

Panu MARIUSZOWI JABŁOŃSKIEMU

ur. dnia 18.08.1961r. w Świeciu n/Wisłą

inżynierowi budownictwa

uprawnienia budowlane

do projektowania

w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

bez ograniczeń

Biorąc pod uwagę art. 107 § 4 KPA odstąpiono od uzasadnienia decyzji.

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem Wojewody Włocławskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Otrzymuje :

1. Pan Mariusz Jabłoński
ul.Prusa 7 m. 40
87-800 Włocławek

2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42
00-512 Warszawa


3. UA a/a



Zm. Włocławek 1998
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Włocławek

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Mariusz Jabłoński



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-XUX-L2Z-917 *

Pan MARIUSZ JABŁOŃSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0755/01
adres zamieszkania ul. SOSNOWA 11, 87-800 WŁOCLAWEK
jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2024-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-21 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczący Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.



Opisany w tym dokumencie
dokładnie opisany jest
dokładnie opisany jest
dokładnie opisany jest

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Renata Staszak

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0028/12
KUPOIIB/KK-0055-0042/12

Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z późn. zm.) w związku z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
n a d a j e
Panu Sergiuszowi Michałowi Makowskiemu
magistrowi inżynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 29 września 1985 r. w Grudziądzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny KUP/0134/PWOD/12

**do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności drogowej**

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Skład Orzekający
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej


mgr inż. Jacek Kołodziej

inż. Wojciech Klatecki

inż. Franciszek Szypliński

Otrzymują:

1. Pan Sergiusz Michał Makowski
ul. Kaliska 83/63
87-800 Włocławek
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. a/a



**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Franciszek Szypliński

Szczegółowy zakres uprawnień budowlanych

Zarząd Powiatu
we Włocławku

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, **Pan Sergiusz Michał Makowski** jest upoważniony w specjalności **drogowej** do:

- 1) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno – budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
 - 2) kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,
 - 3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,
 - 4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
 - 5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych
- bez ograniczeń.**

Zgodnie z § 15 i § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniają również do:

- 1) sporządzania projektów zagospodarowania działki lub terenu w zakresie specjalności drogowej,
- 2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
 - a) droga, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów;
 - b) droga dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz przepust.

Skład Orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej


mgr inż. Jacek Kołodziej

inż. Wojciech Klatecki

inż. Franciszek Szypliński

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Florian Jędrzejewski



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-96Y-EXC-CRF *

Pan Sergiusz Makowski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0016/13

adres zamieszkania ul. Wiejska 89, 87-800 Włocławek

jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2024-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-06 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczący Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Renata Staszak

S.604.4.5.2024

DECYZJA**o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1 i 2 oraz art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 t.j.), i § 3 ust. 1 pkt. 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2024, poz. 572 t.j.), po rozpatrzeniu wniosku Powiatu Włocławskiego, w imieniu którego wystąpiła Pani Renata Krajczewska- Jędrusiak- Pełnomocnik, Biuro Projektowe Renata Krajczewska- Jędrusiak z dnia 25.06.2024 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922C Pustki Chocęńskie- Wilkowice od km 0+000 do km 3+171”**.

orzekam:

o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922C Pustki Chocęńskie- Wilkowice od km 0+000 do km 3+171”** w związku z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

1. Zgodnie z treścią art. 64 ust. 3a uouioś wskazać ustalone przez **Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy** istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, w tym:

- 1) Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. W celu minimalizacji i ograniczenia oddziaływań związanych z emisją hałasu, wibracji i zanieczyszczeń do powietrza, uciążliwe prace budowlane (przede

- wszystkim prace hałaśliwe oraz związane z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu/transportu) w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed hałasem, prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6:00- 22:00, z wyjątkiem prac wymagających ciągłości technologicznej (typu betonowanie).
2. W celu ograniczenia emisji pyłów na etapie prac realizacyjnych zraszać teren budowy wodą, celem ograniczenia wtórnego pylenia w okresie niekorzystnych warunków meteorologicznych (długotrwały brak opadów i wiatr),
 3. Stosować gotowe mieszanki bitumiczne, wytwarzane w wytwórniach poza miejscem zamierzenia,
 4. W celu zabezpieczenia gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji, używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii oraz zapewnić dostępność sorbentów. W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zużyty sorbent zabrać i przekazać uprawnionym odbiorcom odpadów,
 5. Zaplecze budowy, w tym miejsca składowania materiałów budowlanych lub postoju pojazdów i maszyn zorganizować na terenie utwardzonym lub posiadającym szczelną powierzchnię, w odległości co najmniej 100 m od zbiorników wodnych, a także poza zasięgiem rzutu koron drzew oraz poza terenami chronionymi akustycznie,
 6. Każdorazowo przed podjęciem prac w obrębie wykopów dokonać kontroli obecności zwierząt w ich obrębie. W przypadku obecności fauny, zwierzę lub zwierzęta odłowić, a następnie przenieść poza obszar robót, do siedliska zapewniającego możliwość dalszej wędrówki. Zabezpieczyć także skarpy poprzez ich łagodzenie, w przypadku braku takiej możliwości zastosować pochylnię z desek na czas przerw w budowie, w celu umożliwienia opuszczenia pułapki ekologicznej przez zwierzęta,
 7. Bezpośrednio przed rozpoczęciem prac przeprowadzić kontrolę występowania gatunków chronionych (np. winniczka) na terenie przedsięwzięcia. stwierdzone osobniki odłowić oraz przenieść w bezpieczne miejsce, poza obszar planowanego prowadzenia prac,
 8. Nie usuwać drzew i krzewów w ramach realizacji zamierzenia,

9. Zadrzewienia pozostające w zasięgu prac i niepodlegające usunięciu zabezpieczyć na czas prowadzenia robót przed przypadkowym uszkodzeniem, np. poprzez;
 - a) Odeskowanie pni drzew,
 - b) Wygrodenie obszaru występowania krzewów,
 - c) Zastosowanie mat ograniczających transpirację oraz prowadzenie wykopów w ich sąsiedztwie krótkimi odcinkami, ograniczając czas otwarcia wykopów, w celu ochrony brył korzeniowych lub przesuszeniem,
 - d) Prowadzenie prac w bezpośrednim sąsiedztwie systemów korzeniowych drzew i krzewów w sposób ręczny, o ile pozwala na to technologia prac. Powstałe ewentualne uszkodzenia mechaniczne pni i korzeni zabezpieczyć preparatem grzybobójczym.
 10. Ewentualne oświetlenie terenu inwestycji wykonać z wykorzystaniem źródła światła o niskiej emisji promieniowania UV (np. LED) oraz lampami skierowanymi w dół.
2. **Wskazać również na określone przez Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku warunki i wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b uouioś oraz nałożyć obowiązki działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b uouioś, z uwzględnieniem następujących elementów:**
1. Stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia,
 2. Materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód,
 3. zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw oraz przeszkolić pracowników odnośnie ich zastosowania,
 4. zaplecze budowy oraz ewentualne bazy materiałowe zlokalizować w odległości co najmniej 50 m od zbiorników wodnych usytuowanych w obszarze oddziaływania inwestycji,

5. w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania,
6. zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się zbiorniki wodne, rowy melioracyjne, tereny podmokłe, ciekі wodne, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych,
7. wodę na cele budowlane oraz socjalno- bytowe dostarczać na plac budowy beczkowozami lub pobierać przyłączem z lokalnej sieci wodociągowej zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarządcę sieci,
8. Ścieki bytowe generowane na etapie realizacji odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych (przewoźnych toalet lub innych), zbiorniki systematycznie opróżniać (nie dopuszczać do ich przepełnienia) przez uprawnione podmioty,
9. Wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego odprowadzać na teren w granicach pasa drogowego oraz do istniejących rowów; odprowadzanie ww. wód do odbiorników prowadzić w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód,
10. Prace ziemne prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych; w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych,
11. Teren inwestycji wyposażyć w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów,
12. Odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte na wniosek Powiatu Włocławskiego, w imieniu którego wystąpiła Renata Krajczewska- Jędrusiak- Pełnomocnik, Biuro Projektowe Renata Krajczewska- Jędrusiak z dnia 25.06.2024 r.

Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust.2 pkt. 2 uouioś, tj. mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Wymienione jest także w § 3 ust. 1 pkt. 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 t.j.), dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Wójt Gminy Chocień pismem z dnia 15.07.2024 r. sygn. S.604.4.2024 zawiadomił strony, iż zostało wszczęte postępowanie administracyjne. Ww. zawiadomienie zostało wydane w formie obwieszczenia zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2024r., poz. 572 t.j.).

Mając powyższe na uwadze Wójt Gminy Chocień, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 uouioś, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku oraz do Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w opinii z dnia 27 sierpnia 2024 r. sygn. WOO.4220.501.2024.OD.2 stwierdził **brak konieczności** przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał warunki, wymagania oraz obowiązki działań, które po edycji, zostały uwzględnione w niniejszej decyzji.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku w opinii z dnia 31.07. 2024 r. sygn. WK.ZZŚ.4901.136.2024 stwierdził **brak konieczności** przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał warunki oraz obowiązki działań, które po edycji, zostały uwzględnione w niniejszej decyzji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku w opinii z dnia 02.08.2024r. sygn. NNZ-42-19-44/24 L.dz: 4905 stwierdził **brak konieczności** przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy Chocień zawiadomieniem z dnia 04.09.2024 r. sygn. S.604.4.4.2024 zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

(Dz. U. 2024r., poz. 572 t.j.) powiadomił strony postępowania o zebraniu wszystkich dokumentów niezbędnych do wydania decyzji. Strony postępowania nie zgłosiły żadnych uwag i wniosków.

Przedsięwzięcie będzie polegało na rozbudowie drogi powiatowej nr 2922C o łącznej długości ok. 3171 m. Droga posiada obecnie nawierzchnię asfaltową o szerokości ok. 5,2- 5,4 m, która jest w złym stanie technicznym. Występują liczne nierówności podłużne i poprzeczne oraz zadolenia. Droga ta wyposażona jest odcinkowo w jednostronny chodnik, pobocza gruntowe, rowy otwarte oraz perony przystanków autobusowych (przystanki szkolne). Droga powiatowa nr 2922C na danym odcinku przebiega przez tereny zarówno o charakterze mieszkalnym i rolniczym (pola uprawne).

Planowana jest jezdnia asfaltowa o szerokości 5,50 m, zjazdy asfaltowe o szerokości od 5 m do 6 m, odcinki chodnika o szerokości 2 m oraz pobocza utwardzone tłuczniem kamiennym o szerokości 1 m. w ramach inwestycji nastąpi także budowa oświetlenia drogowego o długości ok. 700 m, wykonanie oświetlenia na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 2916C i oświetlenia drogowego na skrzyżowaniach z drogami podporządkowanymi, wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej o długości ok. 1200 m oraz odtworzenie istniejących rowów przydrożnych i przepustów.

Planowane przedsięwzięcie będzie zrealizowane poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2023r., poz. 1336 t.j.), w tym poza wyznaczonymi, mającymi znaczenie dla Wspólnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia przy przyjętych rozwiązaniach realizacyjnych i lokalizacji elektrowni fotowoltaicznej nie wymaga naruszenia cennych siedlisk przyrodniczych i ich przekształcenia, usunięcia drzew, krzewów i zajęcia siedlisk wrażliwych.

Uznano, iż zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej dokumentacji, w szczególności w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska przed negatywnym oddziaływaniem zamierzenia, zarówno na etapie jego realizacji, jak i eksploatacji. Ponadto stwierdzono że planowane przedsięwzięcie nie wiąże się ze wzrostem uciążliwości dla zdrowia ludzi i środowiska.

Mając powyższe na uwadze oraz uwzględniając stanowiska organów współdziałających, tj. opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku oraz Dyrektora

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku, orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji zgodnie z art. 111 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2021, poz. 753 ze zm.) służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Wójta Gminy Chocień w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Załącznik nr 1 - Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
2. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny we Włocławku
3. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni we Włocławku
4. Pani Renata Krajczewska- Jędrusiak- Pełnomocnik, Biuro Projektowe Renata Krajczewska- Jędrusiak, ul. Żwirki i Wigury 9/1, 87-840 Lubień Kujawski
5. Strony postępowania w trybie art. 49 KPA
6. a/a



Z up. WÓJTA GMINY

Agnieszka Smutłowska
ZASTĘPCA WÓJTA

GMINA CHOCENIŃ
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Chocień
tel. (54)284-66-17, 284-66-93, 284-60-05
VIP:888-295-96-01, REGON:91086682

Decyzja niniejsza stała się ostateczna
i prawomocna z dniem 27.09.2024r.
Chocień, dn. 02.10.2024r.

WÓJTA GMINY

mgr Roman Nowakowski

Charakterystyka przedsięwzięcia pn.:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922C Pustki Chocieńskie- Wilkowice od km 0+000 do km 3+171”

Przedsięwzięcie będzie polegało na rozbudowie drogi powiatowej nr 2922C o łącznej długości ok. 3171 m. Droga posiada obecnie nawierzchnię asfaltową o szerokości ok. 5,2- 5,4 m, która jest w złym stanie technicznym. Występują liczne nierówności podłużne i poprzeczne oraz zadolenia. Droga ta wyposażona jest odcinkowo w jednostronny chodnik, pobocza gruntowe, rowy otwarte oraz perony przystanków autobusowych (przystanki szkolne). Droga powiatowa nr 2922C na danym odcinku przebiega przez tereny zarówno o charakterze mieszkalnym i rolniczym (pola uprawne).

Planowana jest jezdnia asfaltowa o szerokości 5,50 m, zjazdy asfaltowe o szerokości od 5 m do 6 m, odcinki chodnika o szerokości 2 m oraz pobocza utwardzone tłuczniem kamiennym o szerokości 1 m. w ramach inwestycji nastąpi także budowa oświetlenia drogowego o długości ok. 700 m, wykonanie oświetlenia na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 2916C i oświetlenia drogowego na skrzyżowaniach z drogami podporządkowanymi, wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej o długości ok. 1200 m oraz odtworzenie istniejących rowów przydrożnych i przepustów.

Z up. WOJTA GMINY

Agnieszka Świątkowska
ZASTĘPCA WOJTA

Znak sprawy: 1570
WŁOCLAWEK

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu
Delegatura we Włocławku
UL. ŁĘGSKA 42 * 87-800 WŁOCLAWEK * TEL./FAX. [054] 2315522

Włocławek, 06 sierpnia 2024 r.

WUOZ.DW.WZN.5183.6.77.2024.MP

Zarząd Powiatu Włocławskiego
ul. Cyganka 29
87-800 Włocławek

Pełnomocnik
Pani Renata Krajczewska-Jędrusiak
Biuro Projektowe Renata Krajczewska-Jędrusiak
ul. Żwirki i Wigury 9/1
87-840 Lubień Kujawski

*Dotyczy: pisma **Pani Renaty Krajczewskiej-Jędrusiak** pełnomocniczki Zarządu Powiatu Włocławskiego z dnia 28.06.2024 r. (wpłynęło do WUOZ Toruń dnia 05.07.2024 r.), w sprawie zaopiniowania inwestycji pn.: „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922C Pustki Chocieńskie – Wilkowice od km 0+000 do km 3+171**” gmina Chocień.*

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu – Delegatura we Włocławku w nawiązaniu do ww. pisma oraz przedłożonej dokumentacji projektowej tj.:

- WYKONAWCA PROJEKTU: BIURO PROJEKTOWE RENATA KRAJCZEWSKA-JĘDRUSIAK UL. ŻWIRKI I WIGURY 9/1, 87-840 LUBIEŃ KUJAWSKI; ZARZĄDCA: ZARZĄD POWIATU WŁOCLAWSKIEGO POWIATOWY ZARZĄD DRÓG WE WŁOCLAWKU; NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2922C PUSTKI CHOCEŃSKIE – WILKOWICE OD KM 0+000 DO KM 3+171; MAPA PRZEDSTAWIAJĄCA PROPONOWANY PRZEBIEG DROGI Z ZAZNACZENIEM TERENU NIEZBĘDNEGO DLA OBIEKTU BUDOWALNEGO ORAZ ISTNIEJĄCE UZBROJENIE TERENU; PROJEKTANT: MARIUSZ JABŁOŃSKI; OPRACOWAŁA: RENATA KRAJCZEWSKA-JĘDRUSIAK; SKALA: 1:500; DATA: 03-2024; NR RYS. 2.1-2.4;

informuje, iż na planowanych obszarach inwestycji znajdują się następujące zabytki:

1. Krzyż przydrożny z lat 30. XX w., Kresy, dz. nr 198/2 i 198/1 obręb 0026 Wilkowice, gm. Chocień;
2. Krzyż przydrożny z ogrodzeniem, z lat 30. XX w., Kresy / Pińki Wilkowickie, dz. nr 129/2, 129/1 i 88 obręb 0026 Wilkowice, gm. Chocień;
3. Krzyż przydrożny z ogrodzeniem i dwoma drzewami, z lat 30. XX w., Pińki Wilkowickie, dz. nr 197/1 obręb 0026 Wilkowice, dz. nr 24 obręb 0007 Czerniewice 2, gm. Chocień;
4. Figura przydrożna Matki Bożej z ogrodzeniem i krzewami, z lat 30. XX w., Pustki Chocieńskie / Nowa Wola, dz. nr 1 i 2 obręb 0007 Czerniewice 2, gm. Chocień.

Wskazane zabytki ujęte są w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz w gminnej ewidencji zabytków. Podlegają ochronie prawnej w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. „a”, „b”, „c”, „g” art. 7 pkt 4, art. 22 ust. 2 i 5 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 840 z późn. zm.).

Na podstawie art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. „f” Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 311), Delegatura WUOZ we Włocławku, po zapoznaniu się z przedłożonym zamierzeniem pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922C Pustki Chocęńskie – Wilkowice od km 0+000 do km 3+171” gmina Chocęń, informuje, że projektowana inwestycja jest dopuszczalna do realizacji przy zachowaniu następujących zaleceń konserwatorskich:

- 1) Bezwzględnie należy zachować i chronić w trakcie realizacji inwestycji wskazane powyżej zabytkowe zespoły kultu religijnego.
- 2) Należy zachować teren zielony (trawiasty) wokół miejsc kultu; minimum 50 cm od granicy założenia zabytkowego.
- 3) Wszelkie instalacje techniczne w otoczeniu zabytkowych zespołów kultu religijnego należy ukryć w gruncie w celu ich zamaskowania.
- 4) Nie dopuszcza się nadbudowy terenu w otoczeniu zabytkowych zespołów kultu religijnego; woda opadowa z ciągu komunikacyjnego powinna być skierowana w przeciwnym kierunku, od zabytku, w celu ochrony przed zawilgoceniem.
- 5) Prace ziemne w otoczeniu zabytkowych zespołów kultu religijnego należy prowadzić w taki sposób aby nie uszkodzić brył korzeniowych istniejącej roślinności, w tym drzew i krzewów.
- 6) przypomina się o art. 32 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:
„Kto, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany:
 - 1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
 - 2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
 - 3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta)”.

Powyższa opinia ma charakter wyłącznie merytoryczny.

KIEROWNIK DELEGATURY

mgr Renata Krajczewska-Jędrusiak

Otrzymują:

1. Zarząd Powiatu Włocławskiego
2. Pani Renata Krajczewska-Jędrusiak – Pełnomocnik
3. WUOZ.DW - aa.

Do wiadomości:

1. Gmina Chocęń

Klauzula informacyjna dla klientów i interesantów Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej **RODO**) oraz art. 2a Kodeksu Postępowania Administracyjnego, informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą w Toruniu, przy ul. Łaziennej 8, 87 - 100 Toruń, tel. (056) 655 47 51 lub (056) 621 06 92, z którym można się także skontaktować pisząc na adres e-mail: iod@torun.wkz.gov.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw pod następującym adresem e-mail: iod@oin24.pl lub pisemnie na adres podany w pkt. 1.
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w celu zapewnienia warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie; zapobieganiu zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków; udaremnianiu niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków; przeciwdziałaniu kradzieży, zaginięcia lub nielegalnemu wywozowi zabytków za granicę; kontroli stanu zachowania i przeznaczenia zabytków; uwzględnianiu zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska a także w celu finansowania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach.
4. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO. W tym przypadku podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem załatwienia spraw wnoszonych lub zleczanych Administratorowi. W pozostałych przypadkach podanie danych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach.
5. Jeżeli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu okaże się podmiotem niewłaściwym do rozpatrzenia otrzymanego wniosku/petycji Państwa dane zostaną przekazane do podmiotu właściwego do ich rozpatrzenia.
6. Dane będą udostępniane podmiotom i osobom trzecim w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawa lub gdy będzie to konieczne do realizacji zadań/usług. W szczególności dotyczy to:
 - innych organów administracji państwowej, sądów i organy ochrony prawa – jeżeli na mocy przepisów szczególnych Administrator zobowiązany jest do przekazania im danych osobowych, bądź podmioty te uprawnione są do żądania udostępnienia takich danych.
 - stron bądź uczestników postępowań, którym na mocy przepisów prawa przysługuje wgląd w prowadzoną dokumentację;
 - dostawców usług, z których korzysta Administrator w celem zapewnienia możliwości wykonywania przez niego zadań (np. dostawcy specjalistycznego oprogramowania, usług teleinformatycznych, operatorzy pocztowi),
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, w tym określony przez Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt obowiązujący u Administratora.
8. Posiadacie Państwa prawo do żądania od Administratora:
 - a) dostępu do danych osobowych – w granicach art. 15 RODO,
 - b) sprostowania danych osobowych – w granicach art. 16 RODO,
 - c) usunięcia danych osobowych – w granicach art. 17 RODO,
 - d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w granicach art. 18 RODO,
 - e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało wykonane na podstawie zgody, przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator na tej właśnie podstawie przetwarzał Państwa dane osobowe,
 - f) prawo do przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania danych osobowych.
Administrator nie planuje przekazywania Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej spoza Unii Europejskiej, chyba, że taki wymóg będzie wynikać z przepisów prawa lub decyzji właściwego organu.
10. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 i 4 RODO.

Chocień, dn. 12.07.2024 r.

Dr.7021.60.2024

Zarząd Powiatu Włocławskiego
ul. Cyganka 28
87-800 Włocławek

W związku wnioskiem Biura Projektowego Renata Krajczewska - Jedrusiak , ul. Żwirki i Wigury 9/1, 87-840 Lubień Kujawski działająca jako pełnomocnik Zarządu Powiatu w sprawie wydania opinii do materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922C Pustki Chocieńskie – Wilkowice od km 0+000 do km 3+171** , Wójt Gminy Chocień po zbadaniu założeń realizacji w/w inwestycji stwierdza, że nie koliduje ona z zadaniami samorządu gminnego i w związku z powyższym opiniuje pozytywnie jej realizację.

WÓJT GMINY
mgr Roman Nowakowski

ODPIS PROTOKOŁU NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR GEO.6630.76.2024

Treść protokołu uzgodniono z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Narada koordynacyjna została przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Termin zakończenia narady koordynacyjnej został wyznaczony na dzień: **26-09-2024**

Data wpływu wniosku na naradę koordynacyjną: **09-09-2024**

Przedmiot narady koordynacyjnej: **Sieć oświetleniowa.**

Gmina Chocień, Obręb Wilkowice, Czerniewice 2, dz. wg. zakresu mapy

Dla: **Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławsku z/s Jarantowice**

5 ark. mapy

Adres: Jarantowice 5
87-850 Chocień

Przewodniczący narady koordynacyjnej: Inspektor PODGiK Dariusz Skurtys

Podstawa prawna: art. 7d pkt. 2 i art. 28b ust. 1, 3, 5a, 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.

- Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1752 z późn. zm.)

Stanowiska uczestników Narady Koordynacyjnej.

Przewodniczący narady koordynacyjnej:

1. Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej ich położenie na gruncie. Obiekty ulegające zakryciu, wymagające inwentaryzacji, podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem.

2. Inwestor i wykonawca robót winien prowadzić roboty w sposób wykluczający możliwość powstania awarii lub uszkodzeń sieci oraz armatury branżowej.

3. Uzgodnienie lokalizacji warunkuje zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę przez właściwy terenowo organ administracji architektoniczno – budowlanej, natomiast nie rozstrzyga rozwiązań urbanistyczno – architektonicznych oraz technicznych projektu.

4. W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej.

5. Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

6. Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy zabezpieczyć znaki geodezyjne przed ich zniszczeniem, uszkodzeniem lub przemieszczeniem. Kto wbrew przepisom niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych - podlega karze grzywny. (Ustawa z dnia 17.05.1989 r. "Prawo geodezyjne i kartograficzne" t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1752 z późn. zm.). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia znaków geodezyjnych lub urządzeń zabezpieczających te znaki, inwestor zobowiązany jest do przywrócenia stanu poprzedniego na własny koszt, na warunkach określonych przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego we Włocławku.

PODMIOTY BIORĄCE UDZIAŁ W NARADZIE KOORDYNACYJNEJ

Lp.	Nazwa Instytucji	Imię, nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
1	ENERGA-OPERATOR S A Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji Rypin	Wiesław Tuchalski 18-09-2024 07:54:45	nie dotyczy R.D Rypin
2	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy Gazownia we Włocławku	Andrzej Gawłowski 24-09-2024 09:04:32	brak uwag
3	ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Toruniu ul. Gen.Bema 128; 87-100 Toruń Rejon Dystrybucji Włocławek	Jarosław Walczak 19-09-2024 12:11:33	6. Prace ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia energetycznego prowadzić przy użyciu sprzętu ręcznego. 10. Wykonawca (inwestor) odpowiada materialnie za wszelkie straty wynikające z uszkodzeń urządzeń energetycznych oraz pokrywa koszty ich naprawy. 11. Odkryte w trakcie prowadzonych prac ziemnych urządzenia energetyczne zgłosić pod numer 991 Pogotowia Energetycznego lub do najbliższego Rejonu Energa-Operator SA w celu właściwego

			ich zabezpieczenia pod nadzorem pracownika Energa-Operator SA.
4	ENERGA- Oświetlenie Sp. z o.o	Andrzej Dzwonkowski 26-09-2024 07:47:13	Uzgodnić projektowaną infrastrukturę oświetleniową (na zgodność z wydanymi warunkami na dobudowę nr EOŚ-5700/UC-W/AD/2024 z dn. 18.09.2024r.) w Energa Oświetlenie, Dział Usług Oświetleniowych we Włocławku (ul. Duninowska 8). Dotyczy doświetlenia 2szt. przejść dla pieszych - na ok. km 0+980 oraz 2+025. Przejścia zlokalizowane na wysokości działek nr 279/2 oraz 224/3
5	Netia Telekom S.A.	Waldemar Wachowski 20-09-2024 08:01:42	brak uwag
6	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie Oddział w Gdańsku	Piotr Feldmann 18-09-2024 07:48:43	brak uwag
7	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie Oddział w Poznaniu	Janusz Wesołowski 18-09-2024 07:36:21	brak uwag
8	System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A.	Tomasz Pietrak 19-09-2024 12:15:29	brak uwag
9	Fibee I Sp. z o.o.	Zuzanna Jankowska 24-09-2024 09:17:37	FIBEE I SP Z O.O. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, informuje, iż na dzień 24.09.2024 r., we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura FIBEE I SP Z O.O. będąca w kolizji z opracowywanym projektem. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia FIBEE I SP Z O.O. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić FIBEE I SP Z O.O. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.
10	PERN S.A	Emilia Mróz 23-09-2024 08:41:52	brak uwag
11	Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A	Marcin Wiśniewski 19-09-2024 10:15:45	brak uwag

PODMIOTY NALEŻYCIIE ZAWIADOMIONE O NARADZIE KOORDYNACYJNEJ, KTÓRE W NIEJ NIE UCZESTNICZYŁY

Lp.	Nazwa Instytucji
1	Orange Polska S.A. Orange ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz
2	Wójt Gminy Chocień

Załącznik

- 1 egz.projektu usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Otrzymuje:

1. Wnioskodawca: 1 egz. projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu.
2. NK a/a : 1 egz. projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

Z up. Starosty

**Dariusz
Bogdan
Skurtys**

Elektronicznie
podpisany przez Dariusz
Bogdan Skurtys
Data: 2024.09.26
11:20:08 +02'00'

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500

Ark. mapy *mapa numeryczna*

Obręb: Pustki Choceńskie-WilkowiceTERYT 041805_2.0007,0026

Gmina: Chocień

Powiat: włocławski

Woj.: kujawsko – pomorskie

Działka: dz. wg. zakresu

GGN.6640.977.2024

Sytuacja w oznaczonym zakresie aktualna na dzień 06.05.2024r.

Zakres aktualizacji ABCD oznaczono- - - -

Współrzędnesiatki krzyży – układ 2000

P.O.PL_EVRF2007-NH

Wykonawca pracy: Firma Usługowa „GEO-PARTNER”

Mgr. inż. Kamil Dębczyński

Kałęczynek 24, 87-732 Lubanie

Opracowanie mapy: mgr. inż. Kamil Dębczyński

Kierownik prac: mgr inż. Kamil Dębczyński upr. zaw.nr. 22087

Mapa do celów projektowych

została wykonana bez ustalenia obciążeń

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych

Sporządzono: 15.05.2024r.

Arkusz 1

STAROSTA WŁOCŁAWSKI

Dokumentacja numer: GEO.6630.76.2024

była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej

w siedzibie Wydziału Geodezji SP we Włocławku


przy ul. Stodólnej 68, w dniu 26-09-2024

za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Z up. Starosty

Przewodniczący narad
koordynacyjnych

Włocławek, 26-09-2024



Projekt
Robert Szafrński

87-800 Włocławek
+48 500 297 893

ul. Poczтовая 14
biuro@rsprojekt.pl

Inwestycja:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922C
Pustki Choceńskie - Wilkowice
od km 0+000 do km 3+171

Inwestor:

Zarząd Powiatu Włocławskiego
Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku

Autor Opracowania:

inż. Robert Szafrński
E/1166/716/20 D/516/716/20

Podpis:

Projektant:

inż. Jarosław Szczepny
WBPP-AN-8386-5/46/81Wk

Podpis:

Tytuł rysunku:

Projekt Zagospodarowania Terenu

Stadium:

PZT

Branża:

Elektryczna

Skala:

1:500


Data:

07.2024

Nr rys.:

E01

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność autora i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzeżeniem wszystkich skutków prawnych.



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500

Ark. mapy *mapa numeryczna*

Obręb: Pustki Chocieńskie-Wilkowice TERYT 041805_2.0007,0026

Gmina: Chocień

Powiat: włocławski

Woj.: kujawsko – pomorskie

Działka: dz. wg. zakresu

GGN.6640.977.2024

Sytuacja w oznaczonym zakresie aktualna na dzień 06.05.2024r.

Zakres aktualizacji ABCD oznaczono - - -

Współrzędnesiatki krzyży – układ 2000

P.O.PL_EVRF2007-NH

Wykonawca pracy: Firma Usługowa „GEO-PARTNER”

Mgr. inż. Kamil Dębczyński

Kałęczynek 24, 87-732 Lubanie

Opracowanie mapy: mgr. inż. Kamil Dębczyński

Kierownik prac: mgr inż. Kamil Dębczyński upr. zaw.nr. 22087

Mapa do celów projektowych
została wykonana bez ustalenia obciążeń

Nie wyklucza się istnienia w terenie
innych nie wykazanych na mapie urządzeń
podziemnych, które nie były zgłoszone
do inwentaryzacji lub o których brak jest
informacji w instytucjach branżowych

Sporządzono: 15.05.2024r.

Arkusz 1

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności kamej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GGN.6640.977.2024
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Włocławski
Wykonawca prac geodezyjnych	Firma usługowa GEO-PARTNER mgr inż. Kamil Dębczyński Kałęczynek 24; 87-732 Lubanie NIP: 888-285-34-46; REGON: 341487995
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywny weryfikacji	Protokół Weryfikacji z dnia 21.06.2024 r. GGN.6640.977.2024_2
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	GEODETA mgr inż. Kamil Dębczyński upr. zaw. nr 22087 wyd. przez GKG

STAROSTA WŁOCŁAWSKI

Dokumentacja numer: GEO.6630.76.2024

była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej
w siedzibie Wydziału Geodezji SP we Włocławku
przy ul. Stodólnej 68, w dniu 26-09-2024
za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Z up. Starosty

Przewodniczący narad
koordynacyjnych

Włocławek, 26-09-2024

RS Projekt
Robert Szafrński

87-800 Włocławek
+48 500 297 893

ul. Pocztowa 14
biuro@rsprojekt.pl

Inwestycja:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922C
Pustki Chocieńskie - Wilkowice
od km 0+000 do km 3+171

Inwestor:

Zarząd Powiatu Włocławskiego
Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku

Autor Opracowania:

inż. Robert Szafrński
E/1166/716/20 D/516/716/20

Podpis:

Projektant:

inż. Jarosław Szczepny
WBPP-AN-8386-5/46/81Wk

Podpis:

Tytuł rysunku:

Projekt Zagospodarowania Terenu

Stadium:

PZT

Branża:

Elektryczna

Skala:

1:500


Data:

07.2024

Nr rys.:

E02

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność
autora i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom
trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzeżeniem
wszystkich skutków prawnych.



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500

Ark. mapy *mapa numeryczna*

Obręb: Pustki Chocęskie-Wilkowice TERYT 041805_2.0007,0026

Gmina: Chocęń

Powiat: włocławski

Woj.: kujawsko – pomorskie

Działka: dz. wg. zakresu

GGN.6640.977.2024

Sytuacja w oznaczonym zakresie aktualna na dzień 06.05.2024r.

Zakres aktualizacji ABCD oznaczono - - -

Współrzędniatki krzyży – układ 2000

P.O.PL_EVRF2007-NH

Wykonawca pracy: Firma Usługowa „GEO-PARTNER”

Mgr. inż. Kamil Dębczyński

Kałączynek 24, 87-732 Lubanie

Opracowanie mapy: mgr. inż. Kamil Dębczyński

Kierownik prac: mgr inż. Kamil Dębczyński upr. zaw.nr. 22087

Mapa do celów projektowych
została wykonana bez ustalenia obciążeń

Nie wyklucza się istnienia w terenie
innych nie wykazanych na mapie urządzeń
podziemnych, które nie były zgłoszone
do inwentaryzacji lub o których brak jest
informacji w instytucjach branżowych

Sporządzono: 15.05.2024r.

Arkusz 1


Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GGN.6640.977.2024
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Włocławski
Wykonawca prac geodezyjnych	Firma usługowa GEO-PARTNER mgr inż. Kamil Dębczyński Kałączynek 24; 87-732 Lubanie NIP: 888-285-34-46; REGON: 341487995
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji Nr z dnia GGN.6640.977.2024_2 21.06.2024 r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	GEODETA <i>K. Dębczyński</i> mgr inż. Kamil Dębczyński upr. zaw. nr 22087 wyd. przez GGIK

STAROSTA WŁOCŁAWSKI
Dokumentacja numer: GEO.6630.76.2024
była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej
w siedzibie Wydziału Geodezji SP we Włocławku
przy ul. Stodólnej 68, w dniu 26-09-2024
za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Z up. Starosty

Przewodniczący narad
koordynacyjnych

Włocławek, 26-09-2024



RS Projekt
Robert Szafrński
87-800 Włocławek ul. Pocztowa 14
+48 500 297 893 biuro@rsprojekt.pl

Inwestycja:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2922C
Pustki Chocęskie - Wilkowice
od km 0+000 do km 3+171

Inwestor:

Zarząd Powiatu Włocławskiego
Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku

Autor Opracowania:
inż. Robert Szafrński
E/1166/716/20 D/516/716/20

Podpis:
RS

Projektant:
inż. Jarosław Szczepny
WBPP-AN-8386-5/46/81Wk

Podpis:
JS

Tytuł rysunku:
Projekt Zagospodarowania Terenu

Stadium:
PZT

Branża:
Elektryczna

Skala:
1:500

Data:
07.2024

Nr rys.:
E03

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność
autora i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom
trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzeżeniem
wszystkich skutków prawnych.

STAROSTA WŁOCŁAWSKI

Dokumentacja numer: GEO.6630.76.2024

była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Wydziału Geodezji SP we Włocławku przy ul. Stodólnej 68, w dniu 26-09-2024 za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Z up. Starosty

Przewodniczący narad koordynacyjnych

Włocławek, 26-09-2024

Wykonawca pracy: Firma Usługowa „GEO-PARTNER”
Mgr. inż. Kamil Dębczyński
Kałęczynek 24, 87-732 Lubanie
Opracowanie mapy: mgr. inż. Kamil Dębczyński
Kierownik prac: mgr. inż. Kamil Dębczyński upr. zaw.nr. 22087

Mapa do celów projektowych została wykonana bez ustalania obciążeń

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych

Sporządzono: 15.05.2024r.

Arkusz 1

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500
Ark. mapy *mapa numeryczna*
Obręb: Pustki Choceńskie-WilkowiceTERT 041805_2.0007,0026
Gmina: Choczeń
Powiat: włocławski
Woj.: kujawsko – pomorskie
Działka: dz. wg. zakresu GGN.6640.977.2024
Sytuacja w oznaczonym zakresie aktualna na dzień 06.05.2024r.
Zakres aktualizacji ABCD oznaczono: ----
Współrzędne siatki krzyży – układ 2000 P.O.PL_EVRF2007-NH

Powiadzam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	GGN.6640.977.2024
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	Starosta Włocławski
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Firma usługowa GEO-PARTNER mgr inż. Kamil Dębczyński Kałęczynek 24, 87-732 Lubanie NIP: 686-285-34-46; REGON: 341487995
Wykonawca prac geodezyjnych	Protokół Weryfikacji Nr z dnia 21.06.2024 r. GGN.6640.977.2024_2
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	GEODETA mgr inż. Kamil Dębczyński upr. zaw. nr 22087 wyd. przez GKG
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	

